Приложение № 1
к Прейскуранту на оказание медицинских услуг
ООО "Доктор+"

# Перечень услуг и цен на лабораторные исследования на 2026 год

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1.0.A1.202 | A12.05.001 | СОЭ (венозная кровь) | 180 |
| 1.0.D1.202 | B03.016.002.003 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 200 |
| 1.0.D2.202 | B03.016.002.004 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300 |
| | | *С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |
| 1.0.D6 | B03.016.002.005 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 520 |
| 1.0.D3.202 | A12.05.123 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 250 |
| 1.1.D1 | A09.05.003.005 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 3000 |
| 1.2.D5 | A12.05.001.003 | СОЭ (капиллярная кровь) | 250 |
| 1.2.D1 | B03.016.002.006 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 350 |
| 1.2.D2 | B03.016.002.007 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 400 |
| 1.2.D4 | B03.016.002.008 | Клинический анализ крови (5DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 500 |
| 1.2.D3 | A12.05.123.002 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 450 |
| 2.0.D3.202 | A12.05.005.001 | Группа крови + Резус-фактор | 500 |
| 2.0.A4.202 | A12.05.008 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВ0) с определением титра | 550 |
| 2.0.D1.201 | A12.05.005 | Антитела по системе АВ0 | 1750 |
| 2.0.A5.202 | A12.05.007.005 | Определение Kell антигена (K) | 650 |
| 2.0.D2.202 | A12.05.007.006 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1450 |
| 2.0.A8 | A12.05.009 | Прямая проба Кумбса | 2000 |
| 3.0.A1.203 | A09.05.050 | Фибриноген | 250 |
| 3.0.D1.203 | A12.30.014 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 200 |
| 3.0.A2.203 | A12.05.028 | Тромбиновое время | 200 |
| 3.0.A3.203 | A12.05.039 | АЧТВ | 200 |
| 3.0.A4.203 | A09.05.047 | Антитромбин III | 350 |
| 3.0.A5.203 | A12.06.030.005 | Волчаночный антикоагулянт | 800 |
| 3.0.A6.203 | A09.05.051.001 | Д-димер | 900 |
| 3.0.A7.203 | A09.05.125 | Протеин С | 2200 |
| 3.0.A8.203 | A09.05.126 | Протеин S свободный | 4300 |
| 3.0.A29.203 | A09.05.220 | Антиген фактора Виллебранда | 1550 |
| 3.0.A22.203 | A09.05.048 | Плазминоген | 1100 |
| 50.0.H162 | B03.016.004.005 | Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 13000 |
| 50.0.H161 | B03.016.004.006 | Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 11000 |
| 50.0.H159 | B03.016.004.007 | Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 10000 |
| 4.6.A1.201 | A09.05.021 | Билирубин общий | 150 |
| 4.6.A2.201 | A09.05.022.001 | Билирубин прямой | 150 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 4.6.D1.201 | A09.05.022 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 300 |
| 4.1.A1.201 | A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
| 4.1.A2.201 | A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
| 4.1.A3.201 | A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 150 |
| 4.1.A4.201 | A09.05.175 | Кислая фосфатаза | 200 |
| 4.1.A5.201 | A09.05.044 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 150 |
| 4.5.A12.201 | A09.05.129 | Желчные кислоты | 700 |
| 4.1.A6.201 | A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
| 4.1.A7.201 | A09.05.039.001 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 300 |
| 4.1.A8.201 | A09.05.174 | Холинэстераза | 250 |
| 4.1.A9.201 | A09.05.045.001 | Альфа-амилаза | 200 |
| 4.1.A14.201 | A09.05.180 | Амилаза панкреатическая | 200 |
| 4.1.A10.201 | A09.05.173 | Липаза | 250 |
| 4.1.A11.201 | A09.05.043 | Креатинкиназа (КФК) | 200 |
| 4.1.A12.201 | A09.05.177 | Креатинкиназа-МВ | 300 |
| 4.2.A1.201 | A09.05.011 | Альбумин | 150 |
| 4.2.A2.201 | A09.05.010 | Общий белок | 150 |
| 4.2.D1.201 | A09.05.014.003 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 450 |
| 4.2.A3.201 | A09.05.020 | Креатинин | 150 |
| 4.2.D2 | B03.025.001.001 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 150 |
| 4.2.A4.201 | A09.05.017 | Мочевина | 150 |
| 4.2.A5.201 | A09.05.018 | Мочевая кислота | 150 |
| 4.3.A1.201 | A09.05.006 | Миоглобин | 700 |
| 4.3.A12.201 | A09.05.193 | Тропонин I ультрачувствительный | 1200 |
| 4.3.A21 | A09.05.209 | Прокальцитонин | 1900 |
| 4.3.A2.201 | A09.05.009 | С-реактивный белок | 200 |
| 4.5.A9.201 | A09.05.009.002 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 250 |
| 4.3.A11.202 | A09.05.256.001 | Натрийуретический пептид В (BNP) | 2500 |
| 4.3.A22 | A09.05.256 | N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 3800 |
| 4.3.A3.201 | A09.05.079 | Гаптоглобин | 550 |
| 4.3.A15.201 | A09.05.241 | Альфа-2 макроглобулин | 600 |
| 4.3.A5.201 | A09.05.073 | Альфа1-антитрипсин | 540 |
| 4.3.A6.201 | A09.05.109 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 600 |
| 4.3.A7.201 | A09.05.077 | Церулоплазмин | 550 |
| 4.3.A8.201 | A09.05.234 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 2800 |
| 4.3.A18.201 | A09.05.243 | Триптаза | 5000 |
| 4.3.A19.201 | A09.05.296.001 | Определение хрящевого олигомерного белка (COMP) | 4000 |
| 4.3.A9.201 | A12.06.019 | Ревматоидный фактор (РФ) | 300 |
| 4.3.A10.201 | A12.06.015 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 300 |
| 4.3.A17.201 | A09.05.230 | Цистатин С | 1500 |
| 4.4.A1.205 | A09.05.023 | Глюкоза | 150 |
| 4.4.D2.205 | A09.05.023.003 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 200 |
| 4.4.D3.205 | A09.05.023.004 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 200 |
| | | *Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |
| 4.4.D1.202 | A09.05.083 | Гликированный гемоглобин A1c | 500 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 4.4.A2.201 | A09.05.102 | Фруктозамин | 300 |
| 4.4.A3.201 | A09.05.207 | Молочная кислота (лактат) | 400 |
| 4.5.A1.201 | A09.05.025 | Триглицериды | 150 |
| 4.5.A2.201 | A09.05.026 | Холестерин общий | 150 |
| 4.5.A3.201 | A09.05.004 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200 |
| 4.5.D3 | B03.016.005.003 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 300 |
| 4.5.D4 | B03.016.005.004 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 300 |
| 4.5.A4.201 | A09.05.028 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 200 |
| 4.5.D2.201 | A09.05.028.001 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 250 |
| 4.5.A6.201 | A09.05.250 | Аполипопротеин А1 | 350 |
| 4.5.A7.201 | A09.05.251 | Аполипопротеин В | 350 |
| 4.5.A8.201 | A09.05.027.001 | Липопротеин (а) | 1500 |
| 4.5.A10.201 | A09.05.214 | Гомоцистеин | 750 |
| 7.7.A5.201 | A09.05.159 | Лептин | 800 |
| 4.7.D1.201 | A09.05.030.001 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 250 |
| 4.7.A3.201 | A09.05.032 | Кальций общий | 150 |
| 4.7.A4.204 | A09.05.206 | Кальций ионизированный | 300 |
| 4.7.A5.201 | A09.05.127 | Магний | 200 |
| 4.7.A6.201 | A09.05.033 | Фосфор неорганический | 200 |
| 4.7.A7.201 | A09.05.274 | Цинк | 300 |
| 4.7.A8.201 | A09.05.273 | Медь | 450 |
| 4.8.A1.201 | A09.05.007 | Железо | 150 |
| 4.8.A3.201 | A09.05.008 | Трансферрин | 350 |
| 4.8.D3.201 | A12.05.019 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 250 |
| 4.8.A4.201 | A09.05.076 | Ферритин | 300 |
| 7.7.A3.201 | A09.05.082 | Эритропоэтин | 2000 |
| 4.8.A2.201 | A12.05.011.001 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 |
| 4.8.D1.201 | A12.05.011 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 250 |
| 4.8.A7 | A09.05.007.002 | Гепсидин-25 | 6000 |
| 4.8.A8 | A09.05.008.001 | Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 2200 |
| 4.10.H2.401 | A09.05.263.001.001 | L-карнитин общий и свободный в разовой порции мочи, ВЭЖХ-МС | 4000 |
| 5.0.A1.401 | A09.28.027 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 200 |
| 5.0.A7.401 | A09.28.011.001 | Глюкоза в разовой порции мочи | 150 |
| 5.0.D1.401 | A09.28.003.001.001 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 300 |
| 5.0.A14.401 | A09.28.003.004 | Бета-2-микроглобулин мочи | 700 |
| 5.0.A15.401 | A09.28.064 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2200 |
| 5.0.D5.401 | B03.053.001.001 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2000 |
| 5.0.D11.401 | B03.053.001.002 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3700 |
| 5.1.A35 | B03.016.018.001 | Органические кислоты в моче (60 показателей) в разовой порции мочи, ГХ-МС | 13000 |
| 5.1.A37 | B03.016.018.002 | Органические кислоты в моче (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет в разовой порции мочи, ГХ-МС | 6000 |
| 5.1.A36 | B03.016.025.002 | Аминокислоты в моче (28 показателей) в разовой порции мочи | 7000 |
| 5.1.D3 | B03.025.001.002 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 200 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 5.0.D10.401 | A09.28.018 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 2900 |
| 5.0.D12.402 | A09.28.011 | Глюкоза суточной мочи | 250 |
| 5.0.D13.402 | A09.28.003.002 | Общий белок суточной мочи | 150 |
| 5.0.D14.402 | A09.28.003.003 | Микроальбумин в суточной моче | 300 |
| 5.0.D1.402 | A09.28.006 | Креатинин суточной мочи | 200 |
| 5.0.D1.406 | A12.28.002 | Проба Реберга | 250 |
| 5.0.D15.402 | A09.28.009 | Мочевина суточной мочи | 150 |
| 5.0.D16.402 | A09.28.010 | Мочевая кислота суточной мочи | 150 |
| 5.0.D17.403 | A09.28.012 | Кальций общий суточной мочи | 200 |
| 5.0.A20.403 | A09.28.018.002 | Оксалаты суточной мочи | 2000 |
| 5.0.D18.403 | A09.28.026 | Фосфор неорганический суточной мочи | 250 |
| 5.0.D19.403 | A09.28.060.002 | Магний суточной мочи | 300 |
| 5.2.A1 | B03.053.001.004 | Литогенные субстанции мочи, 8 аналитов - оценка риска камнеобразования (суточная моча) | 3500 |
| 5.0.D2.403 | A09.28.014.001 | Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 200 |
| 7.1.A1.201 | A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 |
| 7.1.A2.201 | A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 300 |
| 7.1.A3.201 | A09.05.061 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 300 |
| 7.1.A4.201 | A09.05.064 | Тироксин общий (Т4 общий) | 300 |
| 7.1.A5.201 | A09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 300 |
| 7.1.A20 | B03.058.001.001 | Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС | 11000 |
| 7.11.A1 | B03.058.001.002 | Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rT3), индекс Т3/rT3, ВЭЖХ-МС | 9000 |
| 7.1.A6.201 | A12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 400 |
| 7.1.A7.201 | A12.06.045 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 400 |
| 9.0.A13.201 | A12.06.046 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1500 |
| 7.1.A8.201 | A09.05.117 | Тиреоглобулин | 400 |
| 7.1.A10.201 | A09.05.097 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1000 |
| 7.2.A1.201 | A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 |
| 7.2.A2.201 | A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 |
| 7.2.A3.201 | A09.05.087 | Пролактин | 300 |
| 7.2.D1.201 | A09.05.087.001 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 500 |
| 7.2.A4.201 | A09.05.154 | Эстрадиол (Е2) | 350 |
| 7.2.A5.201 | A09.05.153 | Прогестерон | 350 |
| 7.2.A6.201 | A09.05.139 | Гидроксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 500 |
| 7.2.A7.201 | A09.05.146 | Андростендион | 1200 |
| 7.2.A14.201 | A09.05.147 | Андростендиол глюкуронид | 1300 |
| 7.2.A8.201 | A09.05.149 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 400 |
| 7.2.A9.201 | A09.05.078 | Тестостерон общий | 250 |
| 50.0.H57.201 | A09.05.078.001.002 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 700 |
| 7.4.A4.201 | A09.05.150 | Дигидротестостерон | 1000 |
| 7.2.A11.201 | A09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 500 |
| 7.2.A12.201 | A09.05.203 | Ингибин В | 2000 |
| 7.2.A13.201 | A09.05.225 | Антимюллеров гормон (АМГ, AMH, MiS) | 1200 |
| 7.2.A21 | A09.05.154.001 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол), ВЭЖХ-МС | 2700 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 7.2.A29 | A09.05.078.003 | Тестостерон общий в крови, ВЭЖХ-МС | 2000 |
| 7.3.A1.201 | A09.05.161 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 800 |
| 7.3.A2.201 | A09.05.157 | Эстриол свободный | 500 |
| 7.3.A7.201 | A09.05.090.001 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 250 |
| 7.3.A4.201 | A09.05.090 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 750 |
| 8.0.A1.201 | A09.30.002.001 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 |
| 7.3.A6.201 | A09.05.249 | *Плацентарный лактоген | 1000 |
| 7.3.A8.201 | A12.05.110 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 700 |
| 7.3.A9.201 | B03.001.002 | *Плацентарный фактор роста (PLGF) | 4800 |
| | | *Указывать неделю беременности | |
| 7.5.A1.209 | A09.05.058 | Паратгормон | 800 |
| 7.5.A2.209 | A09.05.119 | Кальцитонин | 600 |
| 7.5.A3.209 | A09.05.224 | Остеокальцин | 700 |
| 7.5.A4.201 | A09.05.297 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1600 |
| 7.5.A5.201 | A09.05.296 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1700 |
| 7.6.A1.201 | A09.05.056 | Инсулин | 600 |
| 7.6.D1.201 | A09.05.056.004 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 600 |
| 7.6.D2.201 | A09.05.056.002 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 600 |
| | | *Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |
| 7.6.A3.201 | A09.05.056.003 | Проинсулин | 1600 |
| 7.6.A2.201 | A09.05.205 | С-пептид | 650 |
| 7.6.D3.201 | A09.05.205.003 | *С-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 600 |
| 7.6.D4.201 | A09.05.205.002 | *С-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 600 |
| | | *Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |
| 7.7.A1.201 | A09.05.057 | Гастрин | 900 |
| 7.7.D1.201 | A09.16.003.001 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1500 |
| 7.8.A2.209 | A09.05.121 | Ренин | 1600 |
| 7.8.A1.209 | A09.05.069 | Альдостерон | 1000 |
| 7.8.D2 | A09.05.069.001 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2400 |
| 7.4.A1.209 | A09.05.067 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 650 |
| 7.4.A2.201 | A09.05.135 | Кортизол | 350 |
| 7.7.A2.209 | A09.05.066 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 600 |
| 7.7.A4.201 | A09.05.204 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1000 |
| 7.7.D2 | A09.05.143.003 | Свободные метанефрины и норметанефрины в крови, ВЭЖХ-МС | 3500 |
| 7.4.D5.202 | A09.05.143.001 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин, ВЭЖХ-МС | 2600 |
| 7.4.D6.407 | A09.05.143.002 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 4200 |
| 7.7.A10 | A09.05.124 | Серотонин, ВЭЖХ-МС | 1900 |
| 7.7.A9 | A09.05.085 | Гистамин, ВЭЖХ-МС | 3400 |
| 50.0.H126.201 | B03.016.005.002 | Стероидный профиль крови (17-ОПГ, 21-дезоксикортизол, андростендион, ДГЭА, дезоксикортикостерон, кортизол, кортизон, кортикостерон, прогестерон, тестостерон, 11-дезоксикортизол, 17-ОН-прегненолон), ВЭЖХ-МС | 9600 |
| 7.9.A1 | A09.07.007.002 | Кортизол свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1000 |
| 7.9.A2 | B03.016.023.001 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции), ВЭЖХ-МС | 6000 |
| 7.9.A3 | A09.07.010 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2000 |
| 7.9.A4 | A09.07.009 | Тестостерон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 7.9.A5 | A09.07.008.004 | Прегненолон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 8000 |
| 7.9.D1 | B03.016.023.002 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон), ВЭЖХ-МС | 6000 |
| 7.9.A6 | A09.05.124.001 | Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС | 4000 |
| 7.9.A7 | A09.07.007.004 | Мелатонин свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 4000 |
| 7.9.A40 | A09.07.009.001 | Андростендион свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2300 |
| 7.9.A70 | A09.07.011 | Эстрадиол свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2300 |
| 7.9.A8 | A09.07.008.001 | Прогестерон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2300 |
| 7.4.A3.403 | A09.28.035 | Кортизол суточной мочи | 800 |
| 7.4.A9 | A09.28.048.001 | Эпиандростерон в суточной моче | 2000 |
| 7.2.A19 | A09.28.023.001 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 9000 |
| 7.4.D9 | B03.016.022.001 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) в суточной моче, ГХ-МС | 4000 |
| 5.0.D8.403 | A09.28.034.001.001 | Общие метанефрины и норметанефрины в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 3500 |
| 5.0.D9.403 | A09.28.034.003 | Свободные метанефрины и норметанефрины в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 3500 |
| 7.4.D1.403 | A09.28.034.004 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 3400 |
| 7.4.D2.403 | A09.28.034 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 5400 |
| 7.4.D3.403 | A09.28.034.005 | Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ-МС | 3300 |
| 50.0.H125.401 | A09.28.023.002 | Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи, ВЭЖХ-МС | 8000 |
| 8.0.A2.201 | A09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 400 |
| 8.0.A3.201 | A09.05.201 | Антиген CA 19-9 | 600 |
| 8.0.A9.201 | A09.05.200 | Антиген CA 72-4 | 800 |
| 8.0.A16.201 | A09.05.232 | Антиген CA 242 | 1100 |
| 8.0.A4.201 | A09.05.202 | Антиген CA 125 | 600 |
| 8.0.A17.201 | A09.05.300 | Опухолевый маркер HE 4 | 800 |
| 8.0.D6 | A09.05.202.002 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена CA 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1600 |
| 8.0.D4 | A09.05.202.001 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена CA 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1600 |
| 8.0.A7.201 | A09.05.231 | Антиген CA 15-3 | 700 |
| 8.0.A23.201 | B03.027.007.009 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1700 |
| 8.0.A21.201 | A09.05.130 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 400 |
| 8.0.D7 | A09.05.130.004 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 600 |
| 8.0.D2.201 | A09.05.130.005 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 5000 |
| 8.0.A10.201 | A09.05.298 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 800 |
| 8.0.A12.201 | A09.05.247 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1400 |
| 8.0.A11.201 | A09.05.246 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1200 |
| 8.0.A25 | B03.027.008.001 | Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 3800 |
| 8.0.A8.201 | A09.05.245 | Бета2-микроглобулин | 700 |
| 8.0.A13.201 | A09.05.219 | Белок S-100 | 2400 |
| 8.0.A19.201 | A09.05.227 | Хромогранин A CgA | 3000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 8.0.A14.401 | A09.28.054.001 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в разовой порции мочи | 2300 |
| 8.0.A18.101 | A09.19.014 | Опухолевая пируваткиназа Tu M2 (в кале) | 2600 |
| 8.0.D3.101 | A09.19.001.001.001 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1000 |
| 12.7.A1.202 | A26.05.030.001 | РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 1000 |
| 12.8.A1.202 | A26.05.020.001 | ДНК вируса гепатита В, кровь, кач. | 800 |
| 12.8.A2.202 | A26.05.020.002 | ДНК вируса гепатита В, кровь, колич. | 1600 |
| 12.8.D2 | A26.05.020.003 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 2000 |
| 12.9.A1.202 | A26.05.019.001 | РНК вируса гепатита С, кровь, кач. | 700 |
| 12.9.A2.202 | A26.05.019.002 | РНК вируса гепатита С, кровь, колич. | 2300 |
| 12.9.D2 | A26.05.019.003 | РНК ВГС, генотип (1,2,3), кровь, кач. * | 2000 |
| 12.9.D3 | A26.05.019.004 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 2600 |
| 12.9.D1 | A26.05.019.005 | РНК ВГС, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. * | 3000 |
| | | *Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | |
| 12.10.A1.202 | A26.05.023.001 | РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 900 |
| 12.11.A1.202 | A26.05.026.001 | РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 800 |
| 12.14.A1.202 | A26.05.035.001 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 400 |
| 12.15.A1.202 | A26.05.033.001 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 600 |
| 12.15.A2 | A26.05.033.002 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 700 |
| 12.26.A1.202 | A26.05.024.001 | ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 900 |
| 12.13.A1.202 | A26.05.017.001 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 500 |
| 12.13.A2.202 | A26.05.017.002 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 500 |
| 12.23.A1.202 | A26.07.010.001 | РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 1200 |
| 12.16.A1.202 | A26.05.011.001 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 400 |
| 12.16.A2.202 | A26.05.011.002 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 500 |
| 12.17.A1.202 | A26.05.042.001 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 600 |
| 12.22.A2.202 | A26.05.032.002 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 700 |
| 12.4.A1.202 | A26.05.037.001 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 400 |
| 12.6.A1.202 | A26.05.047.001 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 600 |
| 12.5.A1.202 | A26.05.013.001 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 500 |
| 12.25.A1.202 | A26.08.022.001.001 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1300 |
| 12.18.A1.202 | A26.05.021.001 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 2600 |
| 12.18.A2.202 | A26.05.021.005 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 6500 |
| 12.21.D1.202 | A26.05.020.004 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 2500 |
| | | *Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | |
| 12.31.D1 | A26.05.053.002 | ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | 3400 |
| 12.31.A3 | A26.05.053.003 | ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. | 1400 |
| | | Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 13.32.D2 | A26.05.045.001.001 | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач. | 2100 |
| 50.0.H42.900 | A26.20.032.003 | Фемофлор-8 (ДНК) | 1800 |
| 50.0.H41.900 | A26.20.032.004 | Фемофлор Скрин-12 (ДНК) | 1800 |
| 50.0.H43.900 | A26.20.032.005 | Фемофлор-16 (ДНК) | 2500 |
| 50.0.H107.900 | B03.014.021 | ПЦР-12, количественно | 1800 |
| 13.44.D1.900 | A26.20.032.006 | Флороценоз - бактериальный вагиноз | 1000 |
| 13.44.D3.900 | A26.20.032.007 | Флороценоз | 1700 |
| 13.44.D2.900 | A26.20.032.008 | Флороценоз - комплексное исследование (включает NCMT) | 2000 |
| 13.48.D1.900 | A26.21.036.003 | Андрофлор СКРИН | 2400 |
| 13.48.D2.900 | A26.21.036.004 | Андрофлор | 3800 |
| 13.32.D4 | A26.19.069.001.002 | КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 4300 |
| 13.32.D5 | B03.016.010.002 | Энтерофлор (исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей до 14 лет методом ПЦР) | 5000 |
| 13.1.A1.900 | A26.20.020.003 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 350 |
| 13.1.A3.900 | A26.20.020.005 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 400 |
| 13.2.A1.900 | A26.20.028.003 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 350 |
| 13.2.A5.900 | A26.20.028.004 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 500 |
| 13.2.A2.900 | A26.20.027.001.002 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 400 |
| 13.2.A4.900 | A26.20.027.003 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 500 |
| 50.0.H65.900 | A26.21.032.003 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 1000 |
| 13.3.A1.900 | A26.20.029.008 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 400 |
| 13.3.A5.900 | A26.20.029.009 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 450 |
| 13.3.A2.900 | A26.20.029.007 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 400 |
| 13.3.A6.900 | A26.20.029.006 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 500 |
| 13.3.A3.900 | A26.20.029.003 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 400 |
| 13.3.A4.900 | A26.20.029.010 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 500 |
| 13.4.A1.900 | A26.20.030.002 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 400 |
| 13.4.A2.900 | A26.20.030.003 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 400 |
| 13.6.A1.900 | A26.21.024.001 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 400 |
| 13.6.A2.900 | A26.21.024.002 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 600 |
| 13.5.A1.900 | A26.20.025.002 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 400 |
| 13.8.A1.900 | A26.09.080.002 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 400 |
| 13.11.A2.900 | A26.20.021.001 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 800 |
| 13.38.A1.900 | A26.20.021.002 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 700 |
| 13.13.A1.900 | A205.037.003 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 900 |
| 13.37.A1.900 | A26.08.061.002 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 1100 |
| | | ***Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж | |
| 13.15.A1.900 | A26.21.055.001 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 400 |
| 13.15.A2.900 | A26.21.055.002 | ДНК кандиды (Candida albicans), количественно | 400 |
| 13.15.D1.900 | A26.21.055.004 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 700 |
| 50.0.H117.900 | A26.21.055.005 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1400 |
| 13.52.D1 | A26.01.030.002 | ДНК грибов дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum) | 2000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 13.52.A1 | A26.21.055.006 | МикозоСкрин (типирование ДНК Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces) | 2700 |
| 13.16.A1.900 | A26.05.013.002 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 400 |
| 13.16.A2.900 | A26.05.013.003 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 500 |
| 13.17.A1.900 | A26.20.026.003 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 400 |
| 13.17.A2.900 | A26.20.026.004 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 500 |
| 13.18.A1.900 | A26.08.058.001 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 400 |
| 13.18.A2.900 | A26.08.058.002 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 500 |
| 13.19.A1.900 | A26.06.045.001.002 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 400 |
| 13.19.A4.900 | A26.06.045.001.001 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 500 |
| 13.19.A2.900 | A26.06.046.001.001 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 400 |
| 13.19.A5.900 | A26.06.046.001.002 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 500 |
| 13.19.A3.900 | A26.05.035.003 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 300 |
| 13.20.A1.900 | A26.06.047.001.001 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 500 |
| 13.20.A2.900 | A26.06.047.001.002 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 600 |
| 13.46.A1.900 | A26.05.024.002 | ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | 800 |
| 13.21.A1.900 | A26.08.059.001 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 400 |
| 13.21.A2.900 | A26.08.059.002 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 500 |
| 13.22.A1.900 | A26.06.056.003 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 500 |
| 13.34.A1.900 | A26.05.032.003 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 500 |
| 13.29.A1.900 | A26.08.022.002 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1100 |
| 13.31.D1.900 | A26.08.050.002 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1100 |
| 13.23.D2.900 | A26.21.008.002 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 400 |
| 13.23.D3.900 | A26.21.008.001.001 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 500 |
| 13.23.A1.900 | A26.21.008.001.002 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 300 |
| 13.23.A2.900 | A26.21.008.001.003 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 400 |
| 13.24.D1.900 | A26.21.008.001.004 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 600 |
| 13.23.D1.900 | A26.21.008.001.005 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 500 |
| 13.23.D4.900 | A26.21.008.001.006 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 600 |
| 13.23.A3.900 | A26.21.008.001.007 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 800 |
| 13.23.D6.900 | A26.21.008.001.008 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1100 |
| 13.23.D5.900 | A26.21.008.001.001 | ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 3100 |
| 13.23.D10 | A26.21.008.001.009 | ВПЧ-тест (Вектор-Бест) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 суммарно) | 2000 |
| 13.23.H1 | A26.21.008.001.010 | ДНК папилломавирусов (HPV) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол. | 1700 |
| 13.23.H2 | A26.21.008.001.015 | ДНК папилломавирусов (HPV), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол. | 2500 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 50.0.H45.900 | A26.21.008.001.012 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 600 |
| 50.0.H49.900 | A26.21.008.001.013 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 1400 |
| 50.0.H85.900 | A26.21.008.001.014 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) с определением 21 типа (Контроль взятия б/м, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 2500 |
| 13.30.A2.900 | A26.08.038.001.001 | РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 2600 |
| 13.30.D3.900 | A26.08.038.001.002 | РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2400 |
| 13.30.D1.900 | A26.08.038.001.003 | Генотипирование вируса гриппа (A/B) | 1200 |
| 13.30.D2.900 | A26.08.020.001.001 | ОРВИ-Скрин<br>(РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 2400 |
| 13.30.A4 | A26.08.027.001.004 | РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1000 |
| 50.0.H181 | A26.08.027.001.006 | РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) | 1000 |
| 13.9.A1.101 | A26.19.070.002 | ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 600 |
| 13.14.A1.101 | A26.19.064.002 | ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 1300 |
| 13.14.A5.101 | A26.19.067.002 | *ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 800 |
| 60.30.H31.101 | A26.19.069.001.001 | ОКИ-тест (Shigella spp./ Salmonella spp./ Campylobacter spp./ Adenovirus F/ Rotavirus A/ Norovirus 2/ Astrovirus) | 2000 |
| 13.14.D1.101 | A26.19.069.001 | Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) | 2700 |
| 13.14.D3 | A26.19.074.003 | РНК ротавирусов, норовирусов, астровирусов (Rotavirus/Norovirus/Astrovirus) в кале | 1600 |
| | | *Внимание! Необходим отдельный контейнер! | |
| 13.25.A1.101 | A26.19.072.001.001 | РНК энтеровируса (Enterovirus), кал | 800 |
| 13.26.A1.101 | A26.19.074.002 | РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 1300 |
| 13.28.A1.101 | A26.19.075.002 | РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 1400 |
| 13.36.D2 | A26.19.010.002 | ПротоСкрин (выявление ДНК простейших в кале методом ПЦР: Lamblia (Giardia) intestinalis, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica) | 1600 |
| 13.34.D2 | A26.19.010.003 | ГельмоСкрин (выявление ДНК гельминтов в кале методом ПЦР: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum) | 1800 |
| 11.1.A1.201 | A26.06.034.001 | Антитела к вирусу гепатита A, IgM (Anti-HAV IgM) | 500 |
| 11.1.A2.201 | A26.06.034.002 | Антитела к вирусу гепатита A, IgG (Anti-HAV IgG) | 600 |
| 11.2.A1.201 | A26.06.036.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита B (австралийский антиген, HbsAg) | 300 |
| 11.2.A7.201 | A26.06.036.002 | Поверхностный антиген вируса гепатита B (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1200 |
| 11.2.A2.201 | A26.06.040.002 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита B (Anti-HBs) | 400 |
| 11.2.A3.201 | A26.06.039 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBcor) | 500 |
| 11.2.A4.201 | A26.06.039.001 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита B, IgM (Anti-HBcor IgM) | 600 |
| 11.2.A5.201 | A26.06.035 | Антиген HBe вируса гепатита B (HbeAg) | 700 |
| 11.2.A6.201 | A26.06.038 | Антитела к HBe-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBe) | 700 |
| 11.3.A3 | A26.06.041 | Антитела к вирусу гепатита C, сум. (Anti-HCV) | 400 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 11.3.A2.201 | A26.06.041.003 | Антитела к вирусу гепатита С, IgM (Anti-HCV IgM) | 400 |
| 11.4.A1.201 | A26.06.043.002.001 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 400 |
| 11.4.A2.201 | A26.06.043.001 | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 700 |
| 11.5.A2.201 | A26.06.044.001 | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 600 |
| 11.5.A1.201 | A26.06.044.002 | Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 600 |
| 11.7.A1.201 | A26.06.049.001 | ВИЧ (антитела и антигены) | 300 |
| 11.6.A1.201 | A26.06.082.012 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 200 |
| 11.6.A6.201 | A26.06.082.001 | Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 200 |
| 11.6.A2.201 | A26.06.082.003 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 300 |
| 11.6.A3.201 | A26.06.082.011 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 500 |
| 11.6.A4.201 | A26.06.082.002 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum), сум. | 400 |
| 11.6.A5.201 | A26.06.082.009 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 500 |
| 11.6.A8.201 | A26.06.082.010 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 500 |
| 11.38.A1.201 | A26.06.087 | Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1400 |
| 11.8.A1.201 | A26.06.045.003 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 500 |
| 11.8.A2.201 | A26.06.045.004 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 600 |
| 50.0.H75.201 | A26.06.046.002 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 700 |
| 11.8.D1.201 | A26.06.045.003.001 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 3000 |
| 11.8.D2.201 | A26.06.046.002.001 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 3000 |
| 11.8.A4.201 | A26.06.045.005 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 800 |
| 11.8.A5.201 | A26.06.045.001 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 700 |
| 11.8.A6.201 | A26.06.045.006 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 700 |
| 11.8.A7.201 | A26.06.045.002 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 700 |
| 11.8.A8.201 | A26.06.047.001 | Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 600 |
| 11.49.A1.201 | A26.06.084.002 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 1000 |
| 11.49.A2.201 | A26.06.084.003 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 1400 |
| 11.49.A3.201 | A26.06.084.001 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 900 |
| 11.10.A1.201 | A26.06.029.001 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 700 |
| 11.10.A2.201 | A26.06.029.002 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 700 |
| 11.10.A8.201 | A26.06.030 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 700 |
| 11.10.A7.201 | A26.06.031 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 800 |
| 50.0.H76.201 | A26.06.029.003 | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 1000 |
| 11.10.D1.201 | A26.06.028.001 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3000 |
| 11.10.D2.201 | A26.06.028.002 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3000 |
| 11.9.A1.201 | A26.06.022.002 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 500 |
| 11.9.A2.201 | A26.06.022.001 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 400 |
| 50.0.H74.201 | A26.06.022.003 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 800 |
| 11.9.D2.201 | A26.06.022.005 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3900 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 11.9.D4 | A26.06.022.006 | Антитела к предраннему белку Цитомегаловируса (CMV IEA) IgM/IgG | 1400 |
| 11.11.A1.201 | A26.06.071.002 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 500 |
| 11.11.A2.201 | A26.06.071.001 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 400 |
| 50.0.H77.201 | A26.06.071.003 | Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 900 |
| 11.11.D1.201 | A26.06.071.004 | Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 4000 |
| 11.19.A1.201 | A26.06.081.002 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 500 |
| 11.19.A4.201 | A26.06.081.001.004 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 500 |
| 11.19.A2.201 | A26.06.081.001 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 500 |
| 50.0.H78.201 | A26.06.081.003 | Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 900 |
| 11.26.A2.201 | A26.06.063.002 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 1600 |
| 11.26.A1.201 | A26.06.063.001 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 1600 |
| 11.12.A2.201 | A26.06.056.001 | Антитела к вирусу кори, IgG | 500 |
| 11.13.A1.201 | A26.06.112.002 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgM | 600 |
| 11.13.A2.201 | A26.06.112.001 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 600 |
| 11.33.A1.201 | A26.06.103.001 | Антитела к коклюшному токсину, IgA | 900 |
| 11.33.A2.201 | A26.06.103.002 | Антитела к коклюшному токсину, IgG | 1000 |
| 11.33.A3.201 | A26.06.103.004 | Антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), IgM | 800 |
| 11.33.D1.201 | A26.06.102 | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1400 |
| 11.51.A3.201 | A26.06.005.001 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1100 |
| 11.51.A1.201 | A26.06.005.003 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1100 |
| 11.51.A2.201 | A26.06.005.002 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1100 |
| 11.28.A1.201 | A26.06.104.001 | Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1700 |
| 11.28.A2.201 | A26.06.105 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 1100 |
| 11.15.A8 | A26.06.018.003.001 | Антитела к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60), IgG | 1000 |
| 11.15.A2.201 | A26.06.018.002 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 300 |
| 11.15.A1.201 | A26.06.018.001 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 400 |
| 11.15.A3.201 | A26.06.018.003 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 300 |
| 11.15.A5.201 | A26.06.016.001 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 400 |
| 11.15.A4.201 | A26.06.016.002 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgA | 600 |
| 11.15.A6.201 | A26.06.016.003 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 600 |
| 11.16.A1.201 | A26.06.057.004 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgA | 400 |
| 11.16.A3.201 | A26.06.057.005 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 500 |
| 11.16.A6.201 | A26.06.057.001 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 600 |
| 11.16.A4.201 | A26.06.057.002 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgA | 700 |
| 11.16.A5.201 | A26.06.057.003 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 600 |
| 11.17.A1.201 | A26.20.005.001 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgA | 400 |
| 11.17.A3.201 | A26.20.005.002 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 400 |
| 11.18.A1.201 | A26.06.015.001 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 500 |
| 11.21.A3.201 | A26.06.006.007 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 800 |
| 11.21.A1.201 | A26.06.006.002 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 500 |
| 11.21.A2.201 | A26.06.006.003 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 600 |
| 11.47.A2.201 | A26.06.006.004 | Антитела к аспергиллам (Aspergillus fumigatus),IgG | 500 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 11.23.A1.201 | A26.06.094.001 | Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 400 |
| 11.25.A1.201 | A26.06.051.001 | Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 800 |
| 11.39.A1.201 | A26.06.012.005 | Антитела к бруцелле (Brucella), IgA | 500 |
| 11.39.A2.201 | A26.06.012.006 | Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 400 |
| 11.40.A1.201 | A26.06.088.001 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 600 |
| 11.40.A2.201 | A26.06.088.002 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 500 |
| 11.46.A2 | A26.06.019.001 | Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM, кач. | 3500 |
| 11.24.A1.201 | A26.06.011.001 | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 700 |
| 11.24.A2.201 | A26.06.011.002 | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 700 |
| 11.24.D1.201 | A26.06.011.004 | Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 3200 |
| 11.24.D2.201 | A26.06.011.005 | Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 3200 |
| 11.20.A16 | A26.06.122.002 | Антитела к анизакидам (Anisakis), IgG | 1500 |
| 11.20.A10.201 | A26.06.062.002 | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 700 |
| 11.20.A1.201 | A26.06.062.001 | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 400 |
| 11.20.A14.201 | A09.05.074.004 | ЦИК, содержащие антигены описторхов | 400 |
| 11.20.A2.201 | A26.06.024 | Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 300 |
| 11.20.A3.201 | A26.06.080.001 | Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 400 |
| 11.20.A4.201 | A26.06.079.001 | Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 300 |
| 11.20.A5.201 | A26.06.124.001 | Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 800 |
| 11.20.A6.201 | A26.06.123.001 | Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 900 |
| 11.20.A7.201 | A26.06.122.001 | Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 700 |
| 11.20.A8.201 | A26.06.125.001 | Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 1000 |
| 11.20.A12.201 | A26.06.121.001 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 500 |
| 11.20.A13.201 | A26.06.120.001 | Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 500 |
| 11.22.A1.201 | A26.06.032.001 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 400 |
| 11.22.A2.201 | A26.06.032.002 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 450 |
| 11.41.A1.201 | A26.06.026.001 | Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 1000 |
| 11.30.A1.201 | A26.06.053.001 | Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 1000 |
| 11.14.A3.201 | A26.06.033.003 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgM | 800 |
| 11.14.A2.201 | A26.06.033.001 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 800 |
| 11.14.A1.201 | A26.06.033.002 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 600 |
| 11.35.D1.201 | A26.06.097.001 | Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, Shigella sonnei) | 1300 |
| 11.32.D1.201 | A26.06.093.001 | Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 1000 |
| 11.32.A1 | A26.06.094.002 | Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis), РПГА, титр | 900 |
| 11.36.A1.201 | A26.06.077.001 | Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 1000 |
| 11.37.A1.201 | A26.06.077.002 | Антитела к Vi-антигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 300 |
| 11.34.A1.201 | A26.06.109 | Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1800 |
| 11.52.A2 | A26.06.067.001 | Антитела к респираторно-синцитиальному вирусу (RSV) IgG | 1800 |
| 11.52.A3 | A26.06.067.002 | Антитела к респираторно-синцитиальному вирусу (RSV) IgM | 1800 |
| 11.57.A16 | A26.06.057.007 | Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 (Вектор-Бест, Россия) | 700 |
| 11.57.A5 | A26.06.057.008 | Антитела IgM к S- и N-белкам коронавируса SARS-CoV-2 (ИФА, Россия), полуколич. | 700 |
| 11.57.A14 | A26.06.057.012 | Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 800 |
| 50.0.H204 | A26.06.057.013 | Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США, результат на английском и русском языках), колич. | 800 |
| 15.0.D1.309 | A08.20.012 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 350 |
| 15.0.D2.310 | A08.20.017 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 350 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 15.0.D3.311 | A08.20.017.001 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 350 |
| 15.0.D15.301 | A08.20.017.003 | Цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и из цервикального канала | 350 |
| 15.0.D4.111 | A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 400 |
| 15.0.D5.102 | A08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты | 400 |
| 15.0.D6.603 | A08.09.010 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 400 |
| 15.0.D7.605 | A08.30.031 | Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | 400 |
| 15.1.D28 | A08.30.011.002 | Цитологическое исследование асцитической жидкости | 400 |
| 15.0.D10.703 | A08.30.003.001 | Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 400 |
| 15.0.D8.701 | A08.20.015.003 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 400 |
| 15.0.D9.701 | A08.20.015.002 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 400 |
| 15.0.D19.313 | A08.16.007.001 | Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 400 |
| 15.0.D11.313 | A08.17.002.001 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | 400 |
| 15.0.D12.120 | A08.17.002.002 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 400 |
| 15.0.D24.121 | A08.28.012.001 | Цитологическое исследование осадка мочи | 400 |
| 15.0.D9.702 | A08.22.004 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 400 |
| 15.0.D23.122 | A08.01.002 | Цитологическое исследование новообразований кожи | 400 |
| 15.0.D13.121 | A08.30.028.001 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков | 400 |
| 15.1.D25 | A08.30.007 | Пересмотр готовых цитологических препаратов (второе мнение),1 локус | 400 |
| 15.1.D26 | A08.20.017.006 | ПАП-тест (цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и цервикального канала) | 500 |
| 15.1.D18 | A08.20.017.005 | ПАП-тест (цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала; 2 стекла) | 600 |
| 15.0.D21.900 | A08.20.017.002.001 | Жидкостная цитология | 1400 |
| 15.2.A16 | A08.30.038.001 | Комплексное исследование: коэкспрессия p16 и Ki67 (CINtec PLUS) и жидкостная цитология (ПАП – тест) | 8500 |
| 15.0.D20.900 | A08.20.017.002.003 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 4200 |
| 15.2.D2 | A08.20.015.004 | Жидкостная цитология пунктатов молочной железы | 2600 |
| 15.2.D3 | A08.22.004.005 | Жидкостная цитология пунктатов щитовидной железы | 1800 |
| 16.0.A26.110 | A08.30.017.002 | [1]Гистологическое исследование операционного материала, 1 контейнер (кроме крупного операционного материала, плаценты и абортуса), LDG | 2300 |
| | | [1]кроме крупного операционного материала, костной ткани, головного и спинного мозга, плаценты, последа и абортивного материала | |
| 16.0.A27.110 | A08.30.046.010 | [2]Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов женской половой системы, кожи, мягких тканей, лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани), LDG | 2300 |
| | | [2]кроме костного мозга;<br>Внимание! При направлении на исследование костно-хрящевой ткани, а также тканей с обызвествлением, срок выполнения исследования может быть увеличен в связи с проведением декальцинации | |
| 16.0.A3.110 | A08.21.001 | Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала) | 10000 |
| 16.0.A7.110 | A08.16.002.003 | Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Helicobacter pylori, LDG | 3000 |
| 16.0.A18.110 | B01.030.001.010 | Консультация готовых препаратов (1 локус) | 5000 |
| 16.1.A66 | B01.030.001.011 | Консультация готовых препаратов (1 локус, до 5 стекол), LDG | 7000 |
| 16.1.A68 | B01.030.001.025 | Консультация готовых препаратов (6-10 стекол), LDG | 16000 |
| 16.1.A69 | B01.030.001.026 | Консультация готовых препаратов (более 11 стекол), LDG | 20000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 16.1.A47 | B01.030.001.009 | Second Opinion - консультация готового случая (до 12 стёкол; Unim) | 13000 |
| 16.0.A8.110 | A08.20.003.003 | Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия), LDG | 2000 |
| 16.1.A53 | A08.20.003.004 | Комплексное гистологическое исследование эндометрия с полипом (2 контейнера), LDG | 5000 |
| 16.0.A24.110 | A08.30.021 | Гистологическое исследование плаценты, LDG | 12000 |
| 16.1.A4 | A08.16.002.001 | Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка (OLGA, 3 контейнера: тело, угол, антральный отдел желудка), LDG | 4000 |
| 16.1.A5 | A08.20.003.005 | Гистологическое исследование материала РДВ (раздельное диагностическое выскабливание: полость матки, цервикальный канал, 2 контейнера), LDG | 4000 |
| 16.1.A6 | A08.17.001 | Гистологическое исследование эндоскопического материала кишечника при воспалительных заболеваниях (лестничная биопсия, несколько контейнеров), LDG | 5000 |
| 16.0.H1 | A08.20.003.006 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование биопсийного материала эндометрия (CD138), LDG | 6000 |
| 16.1.A42 | A08.30.046.012 | Гистологическое исследование эндоскопического материала простое (до 3-х кусочков) пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи (Unim) | 4000 |
| 16.1.A40 | A08.30.046.013 | Гистологическое исследование эндоскопического материала (полип более 2 см; Unim) | 5000 |
| 16.1.A41 | A08.30.046.014 | Гистологическое исследование эндоскопического материала сложное (более 3 кусочков) пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи (Unim) | 5000 |
| 16.1.A45 | A08.16.002.004 | Гистологическое исследование после мультифокальной биопсии желудка с оценкой по классификации OLGA/OLGIM+H.pylori (Unim) | 12000 |
| 16.1.A44 | A08.30.046.023 | Комплексное гистологическое исследование материала после эндоскопии/ колоноскопии (4 и более контейнера, за одно вмешательство), Unim | 15000 |
| 16.1.A43 | A08.30.046.015 | Гистологическое исследование эндоскопического материала простое (до 3-х кусочков) + Выявление Helicobacter pylori за случай (Unim) | 7000 |
| 16.1.A50 | A08.01.001.003 | Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала кожных и подкожных новообразований, Unim | 6000 |
| 16.1.A54 | A08.30.046.016 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-1 (Unim) | 5000 |
| 16.1.A55 | A08.05.002.003 | Декальцинация при гистологическом исследовании костной или хрящевой ткани (Unim) | 3000 |
| 16.1.A25 | A08.30.046.017 | Гистологическое исследование биопсийного (1 фрагмент) и пункционного (до 2 столбиков в 1 контейнере) материала, соскобов (1 контейнер) (Unim) | 4000 |
| 16.1.A49 | A08.20.002.001 | Гистологическое исследование соскоба цервикального канала + гистологическое исследование соскоба эндометрия/ гистологическое исследование биопсии шейки матки (Unim) | 5500 |
| 16.1.A51 | A08.20.003.007 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование при подозрении на хронический эндометрит (CD138), Unim | 10000 |
| 16.1.A52 | A08.20.009.003 | Гистологическое исследование биопсийного, пункционного материала и соскобов + Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) при раке молочной железы - 4 реакции (ER, PR, Ki-67, HER2), Unim | 20000 |
| 16.1.A56 | A08.30.046.019 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-2 (Unim) | 7000 |
| 16.1.A57 | A08.30.046.020 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-3 (Unim) | 15000 |
| 16.1.A58 | A08.30.046.021 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-4 (Unim) | 24000 |
| 16.1.A59 | A08.30.046.022 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-5 (Unim) | 35000 |
| 16.1.A60 | A08.21.001.004 | Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала), Hadassah | 11000 |
| 16.1.A61 | A08.30.046 | Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопический или пункционный материал, 1 контейнер), Hadassah | 4000 |
| 16.1.A62 | B01.030.001.001 | Консультация готовых препаратов (1 локус, до 10 стекол), Hadassah | 5500 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 16.1.A63 | A08.20.009.005 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование при опухоли молочной железы (4 реакции (ER, PR, Ki-67, HER2)), Hadassah | 20000 |
| 16.1.A64 | A08.30.006.020 | Изготовление 1 микропрепарата, Hadassah | 2200 |
| 16.0.A28 | A08.30.046.008 | Определение наличия амилоида в гистологическом препарате, LDG | 3500 |
| 16.0.A20.110 | A08.22.003 | Гистологическое исследование пункционного материала щитовидной железы | 2000 |
| 16.0.A21.110 | A08.20.009 | Гистологическое исследование пункционного материала молочной железы, Hadassah | 5000 |
| 16.0.A22.110 | A08.28.005 | Гистологическое исследование пункционного материала почек | 2000 |
| 16.0.A23.110 | A08.14.001 | Гистологическое исследование пункционного материала печени | 2000 |
| | | [1]обязательно предоставляется парафиновый блок, гистологический препарат (стекло), соответствующий блоку, гистологическое заключение и выписка из истории болезни | |
| 16.0.A15.110 | B01.030.001.008 | Консультация перед ИГХ, LDG | 3000 |
| | | * - Срок выполнения зависит от выбранного иммуногистохимического исследования | |
| 16.2.A2 | A08.20.009.004 | ИГХ опухоли молочной железы (PR/ER/Ki67/Her2 neu), LDG | 15000 |
| 16.2.A4 | A08.20.003.008 | ИГХ рецепторного статуса эндометрия, стандартное (фаза секреции (ER/PR/CD138/CD56)), LDG | 15000 |
| 16.2.A3 | A08.20.003.009 | ИГХ рецепторного статуса эндометрия, расширенное (фаза секреции (ER/PR/CD138/CD56/LIF)), LDG | 15000 |
| 16.2.A5 | A08.20.003.010 | ИГХ диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации (CD20/CD138/CD56/HLA-DR)), LDG | 14000 |
| 16.2.A1 | A08.21.001.005 | ИГХ опухоли предстательной железы (Ck5/P63/AMACR), LDG | 15000 |
| 16.2.A24 | A08.30.013.023 | Комплексное ИГХ исследование, LDG | 35000 |
| 16.2.A21 | A08.30.013.005 | Иммуногистохимическое исследование, ALK, LDG | 15000 |
| 16.2.A20 | A08.30.013.001 | Иммуногистохимическое исследование, HER2 neu, LDG | 6000 |
| 16.2.A23 | A08.30.039.004 | Иммуногистохимическое исследование, PD-L1, LDG | 15000 |
| 16.2.A22 | A08.30.013.022 | Иммуногистохимическое исследование, ROS1, LDG | 13000 |
| 16.2.A15 | A08.30.013.009 | ИГХ прогностический маркер (1 антитело), LDG | 13000 |
| 16.2.A16 | A08.30.013.010 | ИГХ прогностический маркер (2 антитела), LDG | 25000 |
| 16.2.A17 | A08.30.013.011 | ИГХ прогностический маркер (3 антитела), LDG | 25000 |
| 16.0.A10.110 | A08.30.013.012 | ИГХ исследование (1 антитело), LDG | 6000 |
| 16.2.A6 | A08.30.013.013 | ИГХ исследование (2 антитела), LDG | 10000 |
| 16.2.A7 | A08.30.013.014 | ИГХ исследование (3 антитела), LDG | 11000 |
| 16.2.A8 | A08.30.013.015 | ИГХ исследование (4 антитела), LDG | 15000 |
| 16.2.A9 | A08.30.013.016 | ИГХ исследование (5 антител), LDG | 20000 |
| 16.2.A10 | A08.30.013.017 | ИГХ исследование (6 антител), LDG | 25000 |
| 16.2.A11 | A08.30.013.018 | ИГХ исследование (7 антител), LDG | 26000 |
| 16.2.A12 | A08.30.013.019 | ИГХ исследование (8 антител), LDG | 26000 |
| 16.2.A13 | A08.30.013.020 | ИГХ исследование (9 антител), LDG | 35000 |
| 16.2.A14 | A08.30.013.021 | ИГХ исследование (10 антител), LDG | 35000 |
| 16.1.A7 | A08.30.006.014 | Дополнительное изготовление 1 микропрепарата, LDG | 1000 |
| 16.1.A8 | A08.30.006.015 | Дополнительное изготовление 2 микропрепаратов, LDG | 1600 |
| 16.1.A9 | A08.30.006.016 | Дополнительное изготовление 3 микропрепаратов, LDG | 2600 |
| 16.1.A1 | A08.30.006.017 | Дополнительное изготовление 5 микропрепаратов, LDG | 4000 |
| 16.1.A2 | A08.30.006.018 | Дополнительное изготовление микропрепарата (6-10), LDG | 6000 |
| 16.1.A3 | A08.30.006.019 | Дополнительное изготовление микропрепарата (от 10), LDG | 16000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 16.1.A23 | A08.30.006.012 | Перезаливка блока с изготовлением одного гистологического стекла (Unim) | 1600 |
| 16.1.A24 | A08.30.006.013 | Дорезка одного стеклопрепарата из блока (Unim) | 600 |
| 16.2.A25 | A08.30.013.032 | ИГХ исследование (1 антитело), Unim | 9000 |
| 16.2.A44 | A08.30.013.034 | ИГХ исследование (до 4 антител), Unim | 20000 |
| 16.2.A43 | A08.30.013.035 | ИГХ исследование (5-10 антител), Unim | 35000 |
| 16.2.A42 | A08.30.013.036 | ИГХ исследование (более 10 антител), Unim | 45000 |
| 16.2.A26 | A08.30.013.033 | ИГХ исследование (2 антитела), Hadassah | 10000 |
| 16.2.A27 | A08.30.013.024 | ИГХ исследование (3 антитела), Hadassah | 15000 |
| 16.2.A28 | A08.30.013.025 | ИГХ исследование (4 антитела), Hadassah | 20000 |
| 16.2.A29 | A08.30.013.026 | ИГХ исследование (5 антител), Hadassah | 25000 |
| 16.2.A30 | A08.30.013.027 | ИГХ исследование (6 антител), Hadassah | 30000 |
| 16.2.A31 | A08.30.013.028 | ИГХ исследование (7 антител), Hadassah | 35000 |
| 16.2.A32 | A08.30.013.029 | ИГХ исследование (8 антител), Hadassah | 40000 |
| 16.2.A33 | A08.30.013.030 | ИГХ исследование (9 антител), Hadassah | 45000 |
| 16.2.A34 | A08.30.013.031 | ИГХ исследование (10 антител), Hadassah | 50000 |
| 16.2.A36 | A08.20.009.006 | ИГХ опухоли молочной железы (PR/ER/Ki67/Her2 neu), Hadassah | 20000 |
| 16.2.A35 | A08.21.001.006 | ИГХ опухоли предстательной железы (Ck5/P63/AMACR), Hadassah | 20000 |
| 16.2.A37 | A08.30.039.002 | Иммуногистохимическое исследование, определение экспрессии PDL1 (клон SP263), Hadassah | 21000 |
| 16.2.A41 | A08.30.039.003 | Иммуногистохимическое исследование, определение экспрессии PDL1 (клон SP142), Hadassah | 21000 |
| 16.2.A39 | A08.30.013.002 | Иммуногистохимическое исследование, HER2 neu, Hadassah | 7000 |
| 16.2.A40 | A08.30.006.001 | Консультация перед ИГХ (до 10 стекол), Hadassah | 3000 |
| 7.3.D1.201 | B03.032.002.002 | Пренатальный скрининг I триместра беременности PRISCA (10-13 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1200 |
| 7.3.D2.201 | B03.032.002.001 | Пренатальный скрининг II триместра беременности PRISCA (15-19 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1200 |
| 26.3.D1 | B03.032.002.003 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.):<br>Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 2600 |
| 26.3.D3 | A27.20.001.004 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | 4000 |
| 26.3.D4 | A27.20.001.008 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учётом PLGF) | 6000 |
| 26.3.D2 | B03.032.002.004 | Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8 недель - 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 2600 |
| 26.2.A6 | A27.20.001.002 | НИПТ Т21 (Геномед): скрининг 21 хромосомы, синдрома Дауна (исследовательский отчет) | 23000 |
| 26.2.A8 | A27.20.001.003 | НИПТ стандартная панель (Геномед): скрининг хромосом 13, 18, 21, моносомия/трисомия Х, с-м Клайнфельтера/с-м Якобса (исследовательский отчет) | 35000 |
| 26.2.A7 | A27.20.001 | НИПС - 12 синдромов (Геномед): скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y у плода, носительство генов наследственных заболеваний у матери (исследовательский отчет) | 40000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 26.2.A9 | A27.20.001.001 | НИПТ расширенная панель (Геномед): скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y, микроделеций у плода, носительство генов наследственных заболеваний у матери (исследовательский отчет) | 45000 |
| 26.2.A11 | A27.20.001.012 | НИПС First test 21 (First Genetics): скрининг хромосомы 21 (исследовательский отчет) | 35000 |
| 26.2.A12 | A27.20.001.014 | НИПС First test light (First Genetics): скрининг хромосом 13, 18, 21 (исследовательский отчет) | 37000 |
| 26.2.A13 | A27.20.001.013 | НИПС First test medium (First Genetics): скрининг хромосомы 21; моносомия/трисомия X; с-м Клайнфельтера; с-м Джейкобса; XXYY (исследовательский отчет) | 38000 |
| 26.2.A14 | A27.20.001.015 | НИПС First test (First Genetics): скрининг хромосом 13, 18, 21; моносомия /трисомия X; с-м Клайнфельтера; с-м Джейкобса; XXYY (исследовательский отчет) | 38000 |
| 26.2.A15 | A27.20.001.026 | НИПТ базовая панель (Геномед): скрининг хромосом 13, 18, 21 (исследовательский отчет) | 30000 |
| 26.3.A1 | A27.20.001.007 | Определение пола плода (выявление фрагментов Y-хромосомы плода по крови матери) | 9000 |
| 26.3.A2 | A27.20.001.005 | *Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода по крови матери) | 13000 |
| | | *Внимание! Взятие и прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье | |
| 10.0.A1.201 | A09.05.075.001 | C3 компонент комплемента | 400 |
| 10.0.A2.201 | A09.05.075.002 | C4 компонент комплемента | 400 |
| 10.0.A3.201 | A09.05.054.002 | Иммуноглобулин A (IgA) | 300 |
| 10.0.A4.201 | A09.05.054.003 | Иммуноглобулин M (IgM) | 300 |
| 10.0.A5.201 | A09.05.054.004 | Иммуноглобулин G (IgG) | 300 |
| 10.0.A6.201 | A09.05.054.001 | Иммуноглобулин E (IgE) | 400 |
| 10.0.A7.201 | A12.06.073 | Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1600 |
| 10.0.A8.201 | A12.06.002.001 | Криоглобулины | 1500 |
| 10.0.A73.201 | A09.05.074 | Циркулирующие иммунные комплексы | 900 |
| 10.1.A2.201 | A12.05.108.002 | Интерлейкин-1b | 2500 |
| 10.0.A76 | A12.05.108.001 | Интерлейкин-6 (IL-6) | 2500 |
| 10.1.A3.201 | A12.05.108 | Интерлейкин-8 | 2500 |
| 10.1.A4.201 | A12.05.109 | Интерлейкин-10 | 2500 |
| 10.1.D3 | A09.05.075.006 | Ингибитор C1-эстеразы (фактор C1-INH комплемента), концентрация | 3500 |
| 10.2.D2 | A08.05.019.002 | Т-клеточный иммунитет к COVID-19, Тигра-Тест (Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 20000 |
| 10.2.D4 | A08.05.019.003 | Количественное определение ДНК TREC и KREC (диагностика наследственных Т- и В-клеточных иммунодефицитов) | 4000 |
| 10.0.D4.202 | A12.30.012.013 | Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 4200 |
| 10.0.D68.202 | A12.30.012.014 | Иммунограмма расширенная (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, CD3/25, CD3/95, CD3/4/95, CD3/8/95, CD3/8/38, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс.Включает ОАК с лейкоцитарной формулой) | 4200 |
| 10.0.D7.202 | A12.30.012.019 | Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 2500 |
| 10.0.D9.202 | A12.30.012.015 | Иммунограмма скрининг (CD3, CD19, CD16/56. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 3000 |
| 10.0.D73 | A12.30.012.017 | B1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 2400 |
| 10.0.D72 | A12.30.012.018 | Клетки памяти и наивные CD4 лимфоциты и их соотношение (CD3/CD4/45RO+, CD3/CD4/45RA+, индекс 45RO+/45RA+. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 6000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 10.2.D3 | A12.26.002.007 | ТВ-Ферон тест (IGRA- тест, диагностика туберкулеза) | 7000 |
| 10.2.D5 | A12.26.002.002 | Квантифероновый тест TB Gold Plus | 10000 |
| 10.0.D75 | A12.26.002.003 | T-SPOT детский (инфицирование M. tuberculosis), (дети до 12 лет) | 7000 |
| 10.0.D76 | A12.26.002.004 | T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | 7000 |
| 10.0.D2.204 | A12.30.012.007.001 | **Фаготест | 3000 |
| 10.0.D8.204 | A09.05.035.001 | **Бактерицидная активность крови (BURST) | 5000 |
| | | **Внимание! Взятие и прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье | |
| | | Внимание! При назначении исследований "Интерфероновый статус", чувствительностей к препаратам и индукторам интерферона, чувствительностей к иммуномодуляторам необходимо указать диагноз, дату забора биоматериала, регион | |
| 10.0.D1.204 | A12.06.047.002 | Интерфероновый статус (3 показателя: сывороточный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 4000 |
| 10.5.A7 | A09.05.035.023 | Чувствительность к Аллокину-альфа | 700 |
| 10.0.A14.204 | A09.05.035.024 | Чувствительность к Амиксину | 700 |
| 10.5.A8 | A09.05.035.011 | Чувствительность к Арбидолу | 700 |
| 10.0.A15.204 | A09.05.035.025 | Чувствительность к Кагоцелу | 700 |
| 10.0.A16.204 | A09.05.035.026 | Чувствительность к Неовиру | 700 |
| 10.0.A17.204 | A09.05.035.027 | Чувствительность к Ридостину | 700 |
| 10.0.A18.204 | A09.05.035.022 | Чувствительность к Циклоферону | 700 |
| 10.5.A6 | A09.05.035.028 | Чувствительность к Цитовиру-3 | 700 |
| 10.0.A19.204 | A09.05.035.013 | Чувствительность к Галавиту | 700 |
| 10.0.A20.204 | A09.05.035.014 | Чувствительность к Гепону | 700 |
| 10.6.A12 | A09.05.035.015 | Чувствительность к Изопринозину | 700 |
| 10.0.A21.204 | A09.05.035.029 | Чувствительность к Иммуналу | 700 |
| 10.0.A28.204 | A09.05.035.016 | Чувствительность к Иммунофану | 700 |
| 10.0.A22.204 | A09.05.035.017 | Чувствительность к Иммуномаксу | 700 |
| 10.0.A23.204 | A09.05.035.018 | Чувствительность к Иммунориксу | 700 |
| 10.0.A24.204 | A09.05.035.019 | Чувствительность к Ликопиду | 700 |
| 10.6.A11 | A09.05.035.012 | Чувствительность к Панавиру | 700 |
| 10.0.A25.204 | A09.05.035.030 | Чувствительность к Полиоксидонию | 700 |
| 10.0.A26.204 | A09.05.035.020 | Чувствительность к Тактивину | 700 |
| 10.0.A27.204 | A09.05.035.021 | Чувствительность к Тимогену | 700 |
| | | * Назначется только с Интерфероновым статусом 10.0.D1.204 | |
| 9.0.A33.201 | A12.06.010.008 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1400 |
| 9.0.A34.201 | A12.06.061 | Антитела к экстрагируемому ядерному антигену, кач. | 1300 |
| 9.0.A3.201 | A12.06.061.001 | Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 800 |
| 9.0.A1.201 | A12.06.010.007 | Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 800 |
| 9.0.A2.201 | A12.06.010.001 | Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 800 |
| 9.0.D4.201 | A12.06.010.009 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (к nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный), SS-B, Scl-70, PM-Scl, CENP B, Jo-1, ANA-PCNA, AMA-M2, ANA-Ro-52, dsDNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному белку P) | 4000 |
| 9.0.D9.201 | A12.06.025.001 | Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | 3500 |
| 9.0.D10.201 | A12.06.025.002 | Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ на Hep-2 клетках, ENA-скрин, иммуноблот аутоантител при полимиозите) | 6000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 9.1.D5 | A12.06.025.004 | Антитела при системной склеродермии (иммуноблот): Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, Pm-Scl100, Pm-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 (SSA-A 52 кДа) | 5000 |
| 8.0.A84.201 | A12.06.021 | Антитела к миелину | 2000 |
| 9.0.A80.201 | A12.06.025 | Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1700 |
| 9.0.A81.201 | A12.06.021.002 | Антитела к аквапорину -4 | 3500 |
| 9.0.A82.201 | A12.06.074 | Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 5000 |
| 9.0.A84.201 | A12.06.064 | Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | 3600 |
| 9.0.D11.201 | A12.06.021.003 | Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | 4000 |
| 9.11.A3 | A12.06.021.006 | Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (MUSK), IgG | 5000 |
| 9.11.A1 | A12.06.021.004 | Диагностика воспалительных полиневритов (антитела к ганглиозидам GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиду) классов IgG/IgM | 6500 |
| 9.0.D1.201 | A12.06.030.001 | Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 800 |
| 9.0.A6.201 | A12.06.030.002 | Антитела класса IgM к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1000 |
| 9.0.A7.201 | A12.06.030.003 | Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1100 |
| 9.2.D4 | A12.06.030.004 | Антифосфолипидные антитела, иммуноблот (кардиолипин, бета-2-гликопротеин, аннексин V, протромбин, фосфатидилсерин, фосфатидилглицерол, фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилинозитол, фосф. к-та), IgG/M | 6000 |
| 9.0.A46.201 | A12.06.029 | Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1200 |
| 9.2.A3 | A12.06.029.003 | Антитела к кардиолипину, IgA | 2200 |
| 9.0.A76.201 | A12.06.029.002 | Антитела к кардиолипину, IgM | 1300 |
| 9.0.A75.201 | A12.06.029.001 | Антитела к кардиолипину, IgG | 1300 |
| 9.0.A18.201 | A12.06.051 | Антитела к бета2-гликопротеину | 1300 |
| 9.0.A78.201 | A12.06.051.001 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 1300 |
| 9.0.A77.201 | A12.06.051.002 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1300 |
| 9.0.A54.201 | A12.06.013.001 | Антитела к протромбину, суммарные | 1800 |
| 9.0.A53.201 | A12.06.065.002 | Антитела к аннексину V класса IgM | 1800 |
| 9.0.A52.201 | A12.06.065.001 | Антитела к аннексину V класса IgG | 1800 |
| 9.0.A42.201 | A12.06.013 | Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 2000 |
| 9.0.A11.201 | A12.06.052 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АССР, anti-CCP) | 1400 |
| 9.0.A26.201 | A12.06.062 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1400 |
| 9.0.A19.201 | A12.06.063 | Антикератиновые антитела (АКА) | 1600 |
| 9.0.A20.201 | A12.06.024.001 | Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1400 |
| 9.0.D3.201 | A12.06.037.001 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI)) | 4500 |
| 9.0.A89.201 | A12.06.037.002 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (с указанием типа свечения - цитоплазматический или перинуклеарный, цАНЦА, пАНЦА), IgG | 2000 |
| 9.0.A22.201 | A12.06.030.008 | Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 2000 |
| 9.0.A88.201 | A12.06.037.013 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА), IgA | 1400 |
| 9.4.A1 | A12.06.030.009 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2 - диагностика мембранозной нефропатии, IgG | 4500 |
| 9.0.A21.201 | A09.05.075.003 | Антитела к C1q фактору комплемента | 1600 |
| 9.0.A4.201 | A12.06.035 | Антитела к митохондриям (АМА-М2), IgG | 800 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 9.0.A23.201 | A12.06.025.003 | Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1600 |
| 9.0.A5.201 | A12.06.036.001 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 1400 |
| 9.0.D2.201 | A12.06.024.003 | Антитела к антигенам печени, иммуноблот (к пируватдегидрогеназному комплексу(АМА-М2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному антигену типа 1 (LC-1), растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 2000 |
| 9.5.D1 | A12.06.024.002 | Антитела к антигенам печени, иммуноблот расширенный (антитела к SLA/LP, LC1, LKM1, PDC-AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, SSA/Ro-52), IgG | 5000 |
| 9.0.A40 | A12.06.035.001 | Антитела к митохондриям (АМА, М1-М9) IgG, нРИФ | 2000 |
| 9.0.A56.201 | A12.06.026 | Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 1600 |
| 9.6.A18 | A12.06.020.005 | Антитела к экзокринной части поджелудочной железы, суммарные (IgG/IgA) | 1700 |
| 9.0.A57.201 | A12.06.026.001 | Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 1600 |
| 9.0.A62.201 | A09.05.054.005 | Иммуноглобулин подкласса IgG4 | 1700 |
| 8.0.A81.201 | A12.06.026.004 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 1800 |
| 9.0.A30.201 | A12.06.026.002 | Антитела к дрожжам Saccharomyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1200 |
| 9.0.A31.201 | A12.06.026.003 | Антитела к дрожжам Saccharomyces cerevisiae (ASCA), IgG | 1200 |
| 9.0.A14.201 | A12.06.055.001 | Антитела к глиадину, IgA | 1000 |
| 9.0.A15.201 | A12.06.055.002 | Антитела к глиадину, IgG | 1000 |
| 8.0.A82.201 | A12.06.055.003 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgA (ААГ) | 1400 |
| 9.0.A83.201 | A12.06.055.004 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | 1000 |
| 9.0.A16.201 | A12.06.056.001 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1100 |
| 9.0.A17.201 | A12.06.056.002 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1100 |
| 9.0.A24.201 | A12.06.066.001 | Антитела к эндомизию, IgA (АЭА) | 1400 |
| 9.0.A25.201 | A09.05.054.006 | Антиретикулиновые антитела IgA, IgG (АРА) | 1200 |
| 9.0.A51.201 | A09.05.122.001 | Активность ангиотензин-превращающего фермента (ACE) | 2800 |
| 9.0.A29.201 | A12.06.023 | Антитела к миокарду (Mio) | 1500 |
| 9.0.A27.201 | A12.06.030.006 | Антитела к десмосомам кожи | 2200 |
| 9.0.A28.201 | A12.06.030.007 | Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | 2000 |
| 9.0.A9.201 | A12.06.020.002 | Антитела к островковым клеткам (ICA) | 1600 |
| 9.0.A49.201 | A12.06.020.004 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1700 |
| 9.0.A10.201 | A12.06.039 | Антитела к инсулину (IAA) | 1200 |
| 9.0.A32.201 | A12.06.033.001 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1400 |
| 9.0.A50.201 | A12.06.033.002 | Антиовариальные антитела (АОА) | 800 |
| 9.0.A8.201 | A09.20.012.001 | Антиспермальные антитела | 1200 |
| 9.0.A87.201 | A12.06.020.001 | Антитела к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 2300 |
| 9.0.D5.201 | A12.06.010.001.001 | ЭЛИ-В-Тест-6 (антитела к ds-ДНК, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, коллагену, интерферону альфа, интерферону гамма) | 3000 |
| 9.0.D6.201 | A12.06.010.002 | ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (антитела к ХГЧ, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, ds-ДНК, коллагену, суммарные к фосфолипидам) | 3300 |
| 9.0.D8.201 | A12.06.010.003 | ЭЛИ-П-Комплекс-12 | 4000 |
| 9.0.D7.201 | A12.06.010.004 | ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | 10000 |
| 9.9.A1 | A12.06.010.005 | ЭЛИ-ДИА-Тест-8 (состояние поджелудочной железы) | 3000 |
| 9.9.A2 | A12.06.010.006 | ЭЛИ-Н-Тест-12 (состояние нервной системы) | 4000 |
| 9.0.A58.201 | A09.05.106 | Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | 2800 |
| 9.0.A59.401 | A09.28.028 | Скрининг белка Бенс-Джонса в разовой моче (иммунофиксация) | 1600 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 9.0.A61.201 | A09.05.106.001.001 | Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) | 4700 |
| 9.0.A60.401 | A09.28.030.001.001 | Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток в разовой порции мочи | 3700 |
| 9.10.A62 | A09.05.054.007 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа/лямбда в сыворотке крови, с расчетом индекса | 3200 |
| 17.40.A102 | A09.05.118.001 | Абрикос IgE, F237 | 700 |
| 17.40.A103 | A09.05.118.002 | Авокадо IgE, F96 | 700 |
| 17.40.A104 | A09.05.118.003 | Ананас IgE, F210 | 700 |
| 17.40.A105 | A09.05.118.004 | Апельсин IgE, F33 | 700 |
| 17.40.A106 | A09.05.118.005 | Банан IgE, F92 | 700 |
| 17.40.A107 | A09.05.118.006 | Виноград IgE, F259 | 700 |
| 17.40.A108 | A09.05.118.007 | Вишня IgE, F242 | 700 |
| 17.40.A109 | A09.05.118.008 | Грейпфрут IgE, F209 | 700 |
| 17.40.A110 | A09.05.118.009 | Груша IgE, F94 | 700 |
| 17.40.A111 | A09.05.118.010 | Дыня IgE, F87 | 700 |
| 17.40.A112 | A09.05.118.011 | Инжир IgE, F402 | 700 |
| 17.40.A113 | A09.05.118.012 | Киви IgE, F84 | 700 |
| 17.40.A114 | A09.05.118.013 | Клубника IgE, F44 | 700 |
| 17.40.A115 | A09.05.118.014 | Кокос IgE, F36 | 700 |
| 17.40.A116 | A09.05.118.015 | Лимон IgE, F208 | 2000 |
| 17.40.A118 | A09.05.118.016 | Манго IgE, F91 | 700 |
| 17.40.A121 | A09.05.118.017 | Персик IgE, F95 | 700 |
| 17.40.A122 | A09.05.118.018 | Слива IgE, F255 | 700 |
| 17.40.A124 | A09.05.118.019 | Хурма IgE, F301 | 700 |
| 17.40.A125 | A09.05.118.020 | Яблоко IgE, F49 | 700 |
| 17.40.A126 | A09.05.118.021 | Ягоды (черника, голубика, брусника) IgE, F288 | 700 |
| 17.40.A127 | A09.05.118.022 | Мандарин IgE, F34 | 1800 |
| 17.41.A68 | A09.05.118.024 | Баклажан IgE, F262 | 700 |
| 17.41.A69 | A09.05.118.025 | Капуста брокколи IgE, F260 | 700 |
| 17.41.A70 | A09.05.118.026 | Капуста брюссельская IgE, F217 | 700 |
| 17.41.A71 | A09.05.118.027 | Капуста кочанная IgE, F216 | 700 |
| 17.41.A72 | A09.05.118.028 | Капуста цветная IgE, F291 | 700 |
| 17.41.A73 | A09.05.118.029 | Картофель IgE, F35 | 700 |
| 17.41.A84 | A09.05.118.030 | Лук IgE, F48 | 700 |
| 17.41.A74 | A09.05.118.031 | Морковь IgE, F31 | 700 |
| 17.41.A77 | A09.05.118.032 | Огурец IgE, F244 | 700 |
| 17.41.A96 | A09.05.118.033 | Перец зеленый IgE, F263 | 700 |
| 17.41.A95 | A09.05.118.034 | Перец красный (паприка) IgE, F218 | 700 |
| 17.41.A79 | A09.05.118.035 | Петрушка IgE, F86 | 700 |
| 17.41.A81 | A09.05.118.036 | Сельдерей IgE, F85 | 700 |
| 17.41.A78 | A09.05.118.037 | Спаржа IgE, F261 | 700 |
| 17.41.A76 | A09.05.118.038 | Томат IgE, F25 | 700 |
| 17.41.A75 | A09.05.118.039 | Тыква IgE, F225 | 700 |
| 17.41.A82 | A09.05.118.040 | Шпинат IgE, F214 | 700 |
| 17.42.A46 | A09.05.118.041 | Бобы соевые IgE, F14 | 700 |
| 17.42.A47 | A09.05.118.042 | Горошек зеленый IgE, F12 | 700 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.42.A48 | A09.05.118.043 | Нут (турецкий горох) IgE, F309 | 700 |
| 17.42.A49 | A09.05.118.044 | Фасоль белая IgE, F15 | 700 |
| 17.42.A50 | A09.05.118.045 | Фасоль зеленая IgE, F315 | 700 |
| 17.42.A51 | A09.05.118.046 | Фасоль красная IgE, F287 | 700 |
| 17.42.A44 | A09.05.118.047 | Чечевица IgE, F235 | 700 |
| 17.43.A56 | A09.05.118.048 | Арахис IgE, F13 | 700 |
| 17.43.A58 | A09.05.118.049 | Грецкий орех IgE, F256 | 700 |
| 17.43.A60 | A09.05.118.050 | Кешью IgE, F202 | 700 |
| 17.43.A59 | A09.05.118.051 | Миндаль IgE, F20 | 700 |
| 17.43.A62 | A09.05.118.052 | Фисташки IgE, F203 | 700 |
| 17.43.A63 | A09.05.118.053 | Фундук IgE, F17 | 700 |
| 17.44.A31 | A09.05.118.054 | Баранина IgE, F88 | 700 |
| 17.44.A30 | A09.05.118.055 | Говядина IgE, F27 | 700 |
| 17.44.A32 | A09.05.118.056 | Индейка IgE, F284 | 700 |
| 17.44.A33 | A09.05.118.057 | Куриное мясо IgE, F83 | 700 |
| 17.44.A29 | A09.05.118.058 | Свинина IgE, F26 | 700 |
| 17.45.A9 | A09.05.118.059 | Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 700 |
| 17.45.A10 | A09.05.118.060 | Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 700 |
| 17.45.A11 | A09.05.118.061 | Казеин IgE, F78 | 700 |
| 17.45.A7 | A09.05.118.062 | Молоко кипяченое IgE, F231 | 700 |
| 17.45.A6 | A09.05.118.063 | Молоко коровье IgE, F2 | 700 |
| 17.45.A14 | A09.05.118.064 | Козье молоко IgE | 1400 |
| 17.45.A8 | A09.05.118.065 | Сыворотка молочная IgE, F236 | 700 |
| 17.45.A13 | A09.05.118.066 | Сыр типа "Моулд" IgE, F82 | 700 |
| 17.45.A12 | A09.05.118.067 | Сыр типа "Чеддер" IgE, F81 | 700 |
| 17.46.A25 | A09.05.118.068 | Гребешок IgE, F338 | 700 |
| 17.46.A14 | A09.05.118.069 | Камбала IgE, F254 | 700 |
| 17.46.A21 | A09.05.118.070 | Краб IgE, F23 | 700 |
| 17.46.A22 | A09.05.118.071 | Креветки IgE, F24 | 700 |
| 17.46.A23 | A09.05.118.072 | Лобстер (омар) IgE, F80 | 700 |
| 17.46.A15 | A09.05.118.073 | Лосось IgE, F41 | 700 |
| 17.46.A24 | A09.05.118.074 | Мидия IgE, F37 | 700 |
| 17.46.A16 | A09.05.118.075 | Сардина IgE, F61 | 700 |
| 17.46.A17 | A09.05.118.076 | Скумбрия IgE, F50 | 700 |
| 17.46.A18 | A09.05.118.077 | Треска IgE, F3 | 700 |
| 17.46.A19 | A09.05.118.078 | Тунец IgE, F40 | 700 |
| 17.46.A27 | A09.05.118.079 | Устрицы IgE, F290 | 700 |
| 17.46.A20 | A09.05.118.080 | Форель IgE, F204 | 700 |
| 17.47.A86 | A09.05.118.081 | Ваниль IgE, F234 | 700 |
| 17.47.A87 | A09.05.118.082 | Горчица IgE, F89 | 700 |
| 17.47.A34 | A09.05.118.083 | Грибы (шампиньоны) IgE, F212 | 700 |
| 17.47.A64 | A09.05.118.084 | Дрожжи пекарские IgE, F45 | 700 |
| 17.47.A65 | A09.05.118.085 | Дрожжи пивные IgE, F403 | 700 |
| 17.47.A89 | A09.05.118.086 | Имбирь IgE, F270 | 700 |
| 17.47.A54 | A09.05.118.087 | Какао IgE, F93 | 700 |
| 17.47.A90 | A09.05.118.088 | Карри (приправа) IgE, F281 | 700 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.47.A53 | A09.05.118.089 | Кофе IgE, F221 | 1900 |
| 17.47.A45 | A09.05.118.090 | Кунжут IgE, F10 | 700 |
| 17.47.A91 | A09.05.118.091 | Лавровый лист IgE, F278 | 700 |
| 17.47.A127 | A09.05.118.092 | Масло подсолнечное IgE, K84 | 700 |
| 17.47.A94 | A09.05.118.093 | Мята IgE, F405 | 700 |
| 17.47.A97 | A09.05.118.094 | Перец черный IgE, F280 | 700 |
| 17.47.A66 | A09.05.118.095 | Солод IgE, F90 | 700 |
| 17.47.A83 | A09.05.118.097 | Чеснок IgE, F47 | 700 |
| 17.47.A55 | A09.05.118.096 | Шоколад IgE, F105 | 700 |
| 17.47.A123 | A09.05.118.023 | Финики IgE, F289 | 700 |
| 17.48.A1 | A09.05.118.098 | Яйцо куриное IgE, F245 | 700 |
| 17.48.A3 | A09.05.118.099 | Белок яичный IgE, F1 | 700 |
| 17.48.A2 | A09.05.118.100 | Желток яичный IgE, F75 | 700 |
| 17.48.A4 | A09.05.118.101 | Овальбумин IgE, F232 | 700 |
| 17.48.A5 | A09.05.118.102 | Овомукоид IgE, F233 | 700 |
| 17.49.A35 | A09.05.118.103 | Клейковина (глютен) IgE, F79 | 700 |
| 17.49.A36 | A09.05.118.104 | Мука гречневая IgE, F11 | 700 |
| 17.49.A37 | A09.05.118.105 | Мука кукурузная IgE, F8 | 700 |
| 17.49.A38 | A09.05.118.106 | Мука овсяная IgE, F7 | 1400 |
| 17.49.A39 | A09.05.118.107 | Мука пшеничная IgE, F4 | 700 |
| 17.49.A40 | A09.05.118.108 | Мука ржаная IgE, F5 | 700 |
| 17.49.A41 | A09.05.118.109 | Мука ячменная IgE, F6 | 700 |
| 17.49.A42 | A09.05.118.110 | Просо IgE, F55 | 700 |
| 17.49.A43 | A09.05.118.111 | Рис IgE, F9 | 700 |
| 17.2.A1 | A09.05.118.114 | Голубь (помет) IgE, E7 | 700 |
| 17.2.A2 | A09.05.118.115 | Гусь (перо) IgE, E70 | 700 |
| 17.2.A4 | A09.05.118.113 | Канарейка (перо) IgE, E201 | 700 |
| 17.2.A5 | A09.05.118.116 | Коза (эпителий) IgE, E80 | 700 |
| 17.2.A6 | A09.05.118.117 | Корова (перхоть) IgE, E4 | 700 |
| 17.2.A7 | A09.05.118.118 | Кошка (эпителий) IgE, E1 | 900 |
| 17.2.A8 | A09.05.118.119 | Кролик (эпителий) IgE, E82 | 700 |
| 17.2.A9 | A09.05.118.120 | Крыса IgE, E87 | 700 |
| 17.2.A10 | A09.05.118.121 | Крыса (моча) IgE, E74 | 700 |
| 17.2.A12 | A09.05.118.122 | Крыса (эпителий) IgE, E73 | 700 |
| 17.2.A13 | A09.05.118.123 | Курица (перо) IgE, E85 | 1800 |
| 17.2.A14 | A09.05.118.124 | Курица (протеины сыворотки) IgE, E219 | 700 |
| 17.2.A15 | A09.05.118.125 | Лошадь (перхоть) IgE, E3 | 700 |
| 17.2.A16 | A09.05.118.126 | Морская свинка (эпителий) IgE, E6 | 700 |
| 17.2.A17 | A09.05.118.127 | Мышь IgE, E88 | 700 |
| 17.2.A21 | A09.05.118.128 | Овца (эпителий) IgE, E81 | 700 |
| 17.2.A22 | A09.05.118.129 | Попугай (перо) IgE, E91 | 700 |
| 17.2.A23 | A09.05.118.130 | Попугай волнистый (перо) IgE, E78 | 700 |
| 17.2.A24 | A09.05.118.131 | Свинья (эпителий) IgE, E83 | 700 |
| 17.2.A25 | A09.05.118.132 | Собака (перхоть) IgE, E5 | 1800 |
| 17.2.A26 | A09.05.118.133 | Собака (эпителий) IgE, E2 | 700 |
| 17.2.A27 | A09.05.118.134 | Утка (перо) IgE, E86 | 700 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.2.A28 | A09.05.118.135 | Хомяк (эпителий) IgE, E84 | 700 |
| 17.3.A1 | A09.05.118.136 | Акация (Acacia species) IgE, T19 | 700 |
| 17.3.A4 | A09.05.118.137 | Береза (Betula alba) IgE, T3 | 700 |
| 17.3.A5 | A09.05.118.138 | Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 | 700 |
| 17.3.A6 | A09.05.118.139 | Вяз (Ulmus spp) IgE, T8 | 700 |
| 17.3.A7 | A09.05.118.140 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T209 | 700 |
| 17.3.A8 | A09.05.118.141 | Дуб белый (Quercus alba) IgE, T7 | 700 |
| 17.3.A9 | A09.05.118.142 | Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 | 700 |
| 17.3.A11 | A09.05.118.143 | Ива (Salix nigra) IgE, T12 | 700 |
| 17.3.A13 | A09.05.118.144 | Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T1 | 700 |
| 17.3.A14 | A09.05.118.145 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T4 | 700 |
| 17.3.A17 | A09.05.118.146 | Ольха (Alnus incana) IgE, T2 | 700 |
| 17.3.A18 | A09.05.118.147 | Грецкий орех (Juglans regia) IgE, T10 | 700 |
| 17.3.A23 | A09.05.118.148 | Платан (Platanus acerifolia) IgE, T11 | 700 |
| 17.3.A25 | A09.05.118.149 | Сосна белая (Pinus silvestris) IgE, T16 | 700 |
| 17.3.A26 | A09.05.118.150 | Тополь (Populas spp) IgE, T14 | 700 |
| 17.3.A29 | A09.05.118.151 | Эвкалипт (Eucaliptus globulus) IgE, T18 | 700 |
| 17.3.A30 | A09.05.118.152 | Ясень американский (Fraxinus americana) IgE, T15 | 700 |
| 17.3.A31 | A09.05.118.153 | Липа IgE, T27 | 4000 |
| 17.4.A25 | A09.05.118.154 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 700 |
| 17.4.A27 | A09.05.118.155 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 700 |
| 17.4.A2 | A09.05.118.156 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G13 | 700 |
| 17.4.A1 | A09.05.118.157 | Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, G3 | 700 |
| 17.4.A6 | A09.05.118.158 | Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) IgE, G1 | 700 |
| 17.4.A7 | A09.05.118.159 | Кострец безостый (Bromus inermis) IgE, G11 | 700 |
| 17.4.A26 | A09.05.118.160 | Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W20 | 700 |
| 17.4.A28 | A09.05.118.161 | Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W75 | 700 |
| 17.4.A37 | A09.05.118.162 | Лебеда чечевицеобразная (A. lentiformis) IgE, W15 | 700 |
| 17.4.A9 | A09.05.118.163 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE, G16 | 2000 |
| 17.4.A29 | A09.05.118.164 | Марь белая (Chenopodium album) IgE, W10 | 700 |
| 17.4.A10 | A09.05.118.165 | Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, G8 | 2000 |
| 17.4.A11 | A09.05.118.166 | Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G14 | 700 |
| 17.4.A12 | A09.05.118.167 | Овсяница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 | 700 |
| 17.4.A31 | A09.05.118.168 | Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE, W8 | 700 |
| 17.4.A32 | A09.05.118.169 | Подорожник (Plantago lanceolata) IgE, W9 | 700 |
| 17.4.A13 | A09.05.118.170 | Полевица (Agrostis alba) IgE, G9 | 700 |
| 17.4.A33 | A09.05.118.171 | Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE, W5 | 700 |
| 17.4.A34 | A09.05.118.172 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE, W6 | 700 |
| 17.4.A35 | A09.05.118.173 | Постенница лекарственная (P. officinalis) IgE, W19 | 700 |
| 17.4.A14 | A09.05.118.174 | Пшеница (Triticum sativum) IgE, G15 | 700 |
| 17.4.A15 | A09.05.118.175 | Рожь культивированная (Secale cereale) IgE, G12 | 700 |
| 17.4.A16 | A09.05.118.176 | Плевел многолетний (Lolium perenne) IgE, G5 | 700 |
| 17.4.A36 | A09.05.118.177 | Ромашка (нивяник) (Ch. leucanthenum) IgE, W7 | 700 |
| 17.4.A8 | A09.05.118.178 | Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE, G202 | 700 |
| 17.4.A18 | A09.05.118.179 | Тимофеевка (Phleum pratense) IgE, G6 | 700 |
| 17.4.A30 | A09.05.118.180 | Фикус IgE, K81 | 700 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.4.A20 | A09.05.118.181 | Подсолнечник IgE, W29 | 2600 |
| 17.7.A1 | A09.05.118.182 | Домашняя пыль тип (Greer) IgE, h1 | 700 |
| 17.7.A7 | A09.05.118.183 | Домашняя пыль (Holister) IgE, h2 | 1200 |
| 17.7.A6 | A09.05.118.184 | Пыль пшеничной муки IgE, K301 | 700 |
| 17.8.A1 | A09.05.118.185 | Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D2 | 1800 |
| 17.8.A2 | A09.05.118.186 | Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D1 | 700 |
| 17.9.A1 | A09.05.118.187 | Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE, M5 | 700 |
| 17.9.A2 | A09.05.118.188 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum) IgE, M208 | 700 |
| 17.9.A3 | A09.05.118.189 | Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE, M3 | 1800 |
| 17.9.A4 | A09.05.118.190 | Плесневый гриб (Alternaria tenuis) IgE, M6 | 1800 |
| 17.9.A5 | A09.05.118.191 | Плесневый гриб (Cladosporium herbarum) IgE, m2 | 1300 |
| 17.9.A6 | A09.05.118.192 | Плесневый гриб (Penicillum notatum) IgE, m1 | 1600 |
| 17.10.A1 | A09.05.118.193 | Энтеротоксин A (Staphylococcus aureus) IgE, O72 | 700 |
| 17.10.A2 | A09.05.118.194 | Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE, O73 | 700 |
| 17.11.A1 | A09.05.118.195 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgE, P1 | 700 |
| 17.11.A2 | A09.05.118.196 | Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) IgE, P4 | 700 |
| 17.12.A1 | A09.05.118.197 | Комар (сем. Culicidae) IgE, I71 | 700 |
| 17.12.A2 | A09.05.118.198 | Моль (сем. Tineidae) IgE, I8 | 700 |
| 17.12.A3 | A09.05.118.199 | Мошки красной личинка(Chironomus plumosus) IgE,I73 | 700 |
| 17.12.A4 | A09.05.118.200 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE, I70 | 700 |
| 17.12.A5 | A09.05.118.201 | Слепень (сем. Tabanidae) IgE, I204 | 700 |
| 17.12.A6 | A09.05.118.202 | Таракан рыжий (Blatella germanica) IgE, I6 | 700 |
| 17.12.A7 | A09.05.118.203 | Шершень (оса пятнистая) (D. maculata) IgE, I2 | 700 |
| 17.12.A10 | A09.05.118.204 | Яд осиный (род Vespula) IgE, I3 | 700 |
| 17.12.A11 | A09.05.118.205 | Яд осиный (род Polistes) IgE, I4 | 700 |
| 17.12.A12 | A09.05.118.206 | Яд пчелы (Apis mellifera) IgE, I1 | 700 |
| 17.13.A8 | A09.05.118.470 | Азитромицин IgE, C194 | 1000 |
| 17.13.A4 | A09.05.118.208 | Амоксициллин IgE, C204 | 700 |
| 17.13.A3 | A09.05.118.209 | Ампициллин IgE, C203 | 700 |
| 17.13.A9 | A09.05.118.210 | Доксициклин IgE, C62 | 1000 |
| 17.13.A7 | A09.05.118.207 | Инсулин человеческий IgE, C73 | 700 |
| 17.13.A10 | A09.05.118.471 | Нистатин IgE, C122 | 1000 |
| 17.13.A1 | A09.05.118.211 | Пенициллин G IgE, C1 | 700 |
| 17.13.A2 | A09.05.118.212 | Пенициллин V IgE, C2 | 700 |
| 17.13.A13 | A09.05.118.213 | Формальдегид IgE, K80 | 700 |
| 17.13.A11 | A09.05.118.214 | Цефуроксим IgE, C308 | 1000 |
| 17.13.A12 | A09.05.118.215 | Ципрофлоксацин IgE, C108 | 1000 |
| 17.13.A14 | A09.05.118.216 | Парацетамол IgE, C85 | 1400 |
| 17.13.A15 | A09.05.118.217 | Анальгин IgE, C91 | 1400 |
| 17.13.A17 | A09.05.118.218 | Ибупрофен IgE, C78 | 1400 |
| 17.13.A16 | A09.05.118.219 | Диклофенак IgE, C79 | 1400 |
| 17.13.A18 | A09.05.118.220 | Кетопрофен IgE, C172 | 1400 |
| 17.13.A19 | A09.05.118.221 | Ацетилсалициловая кислота (аспирин) IgE, C51 | 1400 |
| 17.14.A4 | A09.05.118.514 | Латекс IgE, K82 | 700 |
| 17.14.A1 | A09.05.118.515 | Хлопок IgE, O1 | 700 |
| 17.14.A2 | A09.05.118.516 | Шерсть IgE, K20 | 700 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.14.A3 | A09.05.118.517 | Шелк IgE, K74 | 700 |
| 17.75.A1 | A09.05.118.222 | Береза, аллергокомпонент Bet v1, IgE | 1500 |
| 17.75.A2 | A09.05.118.223 | Береза, аллергокомпонент Bet v4, IgE | 1500 |
| 17.75.A10 | A09.05.118.224 | Полынь, аллергокомпонент Art v1, IgE | 2000 |
| 17.75.A11 | A09.05.118.225 | Тимофеевка луговая, аллергокомпонент Phl p1, Phl p5, IgE | 2000 |
| 17.75.A12 | A09.05.118.226 | Тимофеевка луговая, аллергокомпонент Phl p7, Phl p12, IgE | 2200 |
| 17.75.A20 | B03.002.004.122 | Кошка, аллергокомпонент Fer d1, IgE | 2000 |
| 17.35.A17 | B03.002.004.123 | Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) | 32000 |
| 17.35.D11 | B03.002.004.003 | Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, A.alternata, яич.белок, молоко, арахис, лес.орех, морковь, пшенич.мука, соя | 8000 |
| 17.35.D12 | B03.002.004.009 | Аллергокомплекс респираторный №2, IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, дуб, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, мор.свинка, хомяк, кролик, Penic.notat., Cl.herbar., Asp.fumigat., A.alternata | 8000 |
| 17.35.D13 | B03.002.004.005 | Аллергокомплекс пищевой 3, IgE, ИФА: фундук, арахис, грец.орех, минд.орех, молоко, яич.белок/желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшенич.мука, рж.мука, кунжут, соя | 8000 |
| 17.35.D14 | B03.002.004.004 | Аллергокомплекс педиатрический 4, IgE, ИФА: клещ d1/d2, береза, см.трав, кошка, собака, A.alternata, молоко, a-лактальб., b-лактоглоб., казеин, яич.белок/желток, БСА, соя, морковь, картофель, пшенич.мука, фундук, арахис | 8000 |
| 17.35.D9 | B03.002.004.007 | Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE | 1800 |
| 17.35.D10 | B03.002.004.008 | Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE | 1800 |
| 17.35.A18 | B03.002.004.006 | Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE | 7000 |
| 17.35.A19 | B03.002.004.010 | Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE | 6000 |
| 17.35.A20 | B03.002.004.011 | Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE | 10000 |
| 17.35.A21 | B03.002.004.012 | Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE | 7000 |
| | | *индивидуальный результат по каждому компоненту комплекса | |
| 17.16.A19 | B03.002.004.017 | Панель пищевых аллергенов № 1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех - суммарно) | 900 |
| 17.16.A20 | B03.002.004.018 | Панель пищевых аллергенов № 2 IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии - суммарно) | 900 |
| 17.16.A21 | B03.002.004.019 | Панель пищевых аллергенов № 3 IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука - суммарно) | 900 |
| 17.16.A22 | B03.002.004.020 | Панель пищевых аллергенов № 5 IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы - суммарно) | 900 |
| 17.16.A23 | B03.002.004.021 | Панель пищевых аллергенов № 6 IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы - суммарно) | 900 |
| 17.16.A24 | B03.002.004.022 | Панель пищевых аллергенов № 7 IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, арахис, пшеничная мука, соевые бобы - суммарно) | 900 |
| 17.16.A25 | B03.002.004.023 | Панель пищевых аллергенов № 13 IgE (горох, белая фасоль,морковь, картофель - суммарно) | 900 |
| 17.16.A26 | B03.002.004.024 | Панель пищевых аллергенов № 15 IgE (апельсин, банан, яблоко, персик - суммарно) | 900 |
| 17.16.A27 | B03.002.004.025 | Панель пищевых аллергенов № 24 IgE (фундук, креветки, киви, банан - суммарно) | 900 |
| 17.16.A28 | B03.002.004.026 | Панель пищевых аллергенов № 25 IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей - суммарно) | 900 |
| 17.16.A29 | B03.002.004.027 | Панель пищевых аллергенов № 26 IgE (яичный белок, молоко, арахис, горчица - суммарно) | 900 |
| 17.16.A32 | B03.002.004.028 | Панель пищевых аллергенов № 50 IgE (киви, манго, бананы, ананас - суммарно) | 900 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.16.A33 | B03.002.004.029 | Панель пищевых аллергенов № 51 IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица - суммарно) | 900 |
| 17.16.A34 | B03.002.004.030 | Панель пищевых аллергенов № 73 IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина - суммарно) | 900 |
| | | **единый результат без идентификации аллергена | |
| 17.15.A10 | B03.002.004.031 | Панель профессиональных аллергенов № 1 IgE (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы - суммарно) | 900 |
| 17.15.A6 | B03.002.004.032 | Панель аллергенов животных № 1 IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки - суммарно) | 900 |
| 17.15.A7 | B03.002.004.033 | Панель аллергенов животных № 70 IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь - суммарно) | 900 |
| 17.15.A8 | B03.002.004.034 | Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 71 IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка - суммарно) | 900 |
| 17.15.A9 | B03.002.004.035 | Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки - суммарно) | 900 |
| | | **единый результат без идентификации аллергена | |
| 17.19.A32 | B03.002.004.037 | Панель аллергенов деревьев № 1 IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех - суммарно) | 900 |
| 17.19.A29 | B03.002.004.038 | Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан - суммарно) | 900 |
| 17.19.A30 | B03.002.004.039 | Панель аллергенов деревьев № 5 IgE (ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь - суммарно) | 900 |
| 17.19.A31 | B03.002.004.040 | Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива - суммарно) | 900 |
| | | **единый результат без идентификации аллергена | |
| 17.20.A31 | B03.002.004.042 | Панель аллергенов трав № 1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой - суммарно) | 900 |
| 17.20.A32 | B03.002.004.043 | Панель аллергенов трав № 3 IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый - суммарно) | 900 |
| 17.20.A33 | B03.002.004.044 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник/солянка - суммарно) | 900 |
| 17.20.A34 | B03.002.004.045 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная - суммарно) | 900 |
| 17.20.A35 | B03.002.004.046 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный - суммарно) | 900 |
| | | **единый результат без идентификации аллергена | |
| 17.21.A35 | B03.002.004.047 | Панель ингаляционных аллергенов № 1 IgE (ежа сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная - суммарно) | 900 |
| 17.21.A36 | B03.002.004.048 | Панель ингаляционных аллергенов № 2 IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная - суммарно) | 900 |
| 17.21.A37 | B03.002.004.049 | Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) - суммарно) | 900 |
| 17.21.A38 | B03.002.004.050 | Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная - суммарно) | 900 |
| 17.21.A39 | B03.002.004.051 | Панель ингаляционных аллергенов № 7 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика - суммарно) | 900 |
| 17.21.A40 | B03.002.004.052 | Панель ингаляционных аллергенов № 8 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum) - суммарно) | 900 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.21.A41 | B03.002.004.053 | Панель ингаляционных аллергенов № 9 IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник - суммарно) | 900 |
| 17.21.A42 | B03.002.004.013 | Панель аллергенов плесени № 1 IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis - суммарно) | 900 |
| 17.21.A44 | B03.002.004.014 | Панель клещевых аллергенов №1 IgE (клещ-дерматофаг перинный, мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, glycyphagus domesticus, euroglyphus maynei, blomia tropicalis - суммарно) | 900 |
| 17.21.A43 | B03.002.004.015 | Панель аллергенов пыли № 1 IgE (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан - суммарно) | 900 |
| 17.21.A54 | B03.002.004.016 | Панель аллергенов плесени IgE, TM9 (Penicillium chrysogenum notatum m1, Cladosporium herbarum m2, Aspergillus fumigatus m3, Candida albicans m5, Alternaria tenuis alternata m6, Helminthospor. Halodes m8 - суммарно) | 900 |
| | | **единый результат без идентификации аллергена | |
| 17.17.D1 | B03.002.004.054 | IgG4 к пищевым аллергенам (пищевая непереносимость - 88 аллергенов/микстов) | 24000 |
| 17.17.A10 | B03.002.004.117 | FOX (Food Xplorer) IgG, 287 антигенов (пищевая непереносимость) | 40000 |
| 17.50.A102 | A09.05.118.227 | Абрикос IgG, F237 | 700 |
| 17.50.A103 | A09.05.118.228 | Авокадо IgG, F96 | 700 |
| 17.50.A104 | A09.05.118.229 | Ананас IgG, F210 | 700 |
| 17.50.A105 | A09.05.118.230 | Апельсин IgG, F33 | 700 |
| 17.50.A106 | A09.05.118.231 | Банан IgG, F92 | 700 |
| 17.50.A107 | A09.05.118.232 | Виноград IgG, F259 | 700 |
| 17.50.A108 | A09.05.118.233 | Вишня IgG, F242 | 700 |
| 17.50.A109 | A09.05.118.234 | Грейпфрут IgG, F209 | 700 |
| 17.50.A110 | A09.05.118.235 | Груша IgG, F94 | 700 |
| 17.50.A111 | A09.05.118.236 | Дыня IgG, F87 | 700 |
| 17.50.A112 | A09.05.118.237 | Инжир IgG, F402 | 700 |
| 17.50.A113 | A09.05.118.238 | Киви IgG, F84 | 700 |
| 17.50.A114 | A09.05.118.239 | Клубника IgG, F44 | 700 |
| 17.50.A115 | A09.05.118.240 | Кокос IgG, F36 | 700 |
| 17.50.A116 | A09.05.118.241 | Лимон IgG, F208 | 700 |
| 17.50.A118 | A09.05.118.242 | Манго IgG, F91 | 700 |
| 17.50.A121 | A09.05.118.243 | Персик IgG, F95 | 700 |
| 17.50.A122 | A09.05.118.244 | Слива IgG, F255 | 700 |
| 17.50.A124 | A09.05.118.245 | Хурма IgG, F301 | 700 |
| 17.50.A125 | A09.05.118.246 | Яблоко IgG, F49 | 700 |
| 17.50.A126 | A09.05.118.247 | Ягоды (черника, голубика, брусника) IgG, F288 | 700 |
| 17.51.A68 | A09.05.118.249 | Баклажан IgG, F262 | 700 |
| 17.51.A69 | A09.05.118.250 | Капуста брокколи IgG, F260 | 700 |
| 17.51.A70 | A09.05.118.251 | Капуста брюссельская IgG, F217 | 700 |
| 17.51.A71 | A09.05.118.252 | Капуста кочанная IgG, F216 | 700 |
| 17.51.A72 | A09.05.118.253 | Капуста цветная IgG, F291 | 700 |
| 17.51.A73 | A09.05.118.254 | Картофель IgG, F35 | 700 |
| 17.51.A84 | A09.05.118.255 | Лук IgG, F48 | 700 |
| 17.51.A74 | A09.05.118.256 | Морковь IgG, F31 | 700 |
| 17.51.A77 | A09.05.118.257 | Огурец IgG, F244 | 700 |
| 17.51.A96 | A09.05.118.258 | Перец зеленый IgG, F263 | 700 |
| 17.51.A95 | A09.05.118.259 | Перец красный (паприка) IgG, F218 | 700 |
| 17.51.A79 | A09.05.118.260 | Петрушка IgG, F86 | 700 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.51.A81 | A09.05.118.261 | Сельдерей IgG, F85 | 700 |
| 17.51.A78 | A09.05.118.262 | Спаржа IgG, F261 | 700 |
| 17.51.A76 | A09.05.118.263 | Томат IgG, F25 | 700 |
| 17.51.A75 | A09.05.118.264 | Тыква IgG, F225 | 700 |
| 17.51.A82 | A09.05.118.265 | Шпинат IgG, F214 | 700 |
| 17.52.A46 | A09.05.118.266 | Бобы соевые IgG, F14 | 700 |
| 17.52.A47 | A09.05.118.267 | Горошек зеленый IgG, F12 | 700 |
| 17.52.A48 | A09.05.118.268 | Нут (турецкий горох) IgG, F309 | 700 |
| 17.52.A49 | A09.05.118.269 | Фасоль белая IgG, F15 | 700 |
| 17.52.A50 | A09.05.118.270 | Фасоль зеленая IgG, F315 | 700 |
| 17.52.A51 | A09.05.118.271 | Фасоль красная IgG, F287 | 700 |
| 17.52.A44 | A09.05.118.272 | Чечевица IgG, F235 | 700 |
| 17.53.A56 | A09.05.118.273 | Арахис IgG, F13 | 700 |
| 17.53.A58 | A09.05.118.274 | Грецкий орех IgG, F256 | 700 |
| 17.53.A60 | A09.05.118.275 | Кешью IgG, F202 | 700 |
| 17.53.A59 | A09.05.118.276 | Миндаль IgG, F20 | 700 |
| 17.53.A62 | A09.05.118.277 | Фисташки IgG, F203 | 700 |
| 17.53.A63 | A09.05.118.278 | Фундук IgG, F17 | 700 |
| 17.54.A31 | A09.05.118.279 | Баранина IgG, F88 | 700 |
| 17.54.A30 | A09.05.118.280 | Говядина IgG, F27 | 700 |
| 17.54.A32 | A09.05.118.281 | Индейка IgG, F 284 | 700 |
| 17.54.A33 | A09.05.118.282 | Куриное мясо IgG, F83 | 700 |
| 17.54.A29 | A09.05.118.283 | Свинина IgG, F26 | 700 |
| 17.55.A9 | A09.05.118.284 | Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 700 |
| 17.55.A10 | A09.05.118.285 | Бета-лактоглобулин IgG, F77 | 700 |
| 17.55.A11 | A09.05.118.286 | Казеин IgG, F78 | 700 |
| 17.55.A7 | A09.05.118.287 | Молоко кипяченое IgG, F231 | 700 |
| 17.55.A6 | A09.05.118.288 | Молоко коровье IgG, F2 | 700 |
| 17.55.A8 | A09.05.118.289 | Сыворотка молочная IgG, F236 | 700 |
| 17.55.A13 | A09.05.118.290 | Сыр типа "Моулд" IgG, F82 | 700 |
| 17.55.A12 | A09.05.118.291 | Сыр типа "Чеддер" IgG, F81 | 700 |
| 17.56.A25 | A09.05.118.292 | Гребешок IgG, F338 | 700 |
| 17.56.A14 | A09.05.118.293 | Камбала IgG, F254 | 700 |
| 17.56.A21 | A09.05.118.294 | Краб IgG, F23 | 700 |
| 17.56.A22 | A09.05.118.295 | Креветки IgG, F24 | 700 |
| 17.56.A23 | A09.05.118.296 | Лобстер (омар) IgG, F80 | 700 |
| 17.56.A15 | A09.05.118.297 | Лосось IgG, F41 | 700 |
| 17.56.A24 | A09.05.118.298 | Мидия IgG, F37 | 700 |
| 17.56.A16 | A09.05.118.299 | Сардина IgG, F61 | 700 |
| 17.56.A17 | A09.05.118.300 | Скумбрия IgG, F50 | 700 |
| 17.56.A18 | A09.05.118.301 | Треска IgG, F3 | 700 |
| 17.56.A19 | A09.05.118.302 | Тунец IgG, F40 | 700 |
| 17.56.A27 | A09.05.118.303 | Устрицы IgG, F290 | 700 |
| 17.56.A20 | A09.05.118.304 | Форель IgG, F204 | 700 |
| 17.57.A86 | A09.05.118.305 | Ваниль IgG, F234 | 700 |
| 17.57.A87 | A09.05.118.306 | Горчица IgG, F89 | 700 |
| 17.57.A34 | A09.05.118.307 | Грибы (шампиньоны) IgG, F212 | 700 |
| 17.57.A64 | A09.05.118.308 | Дрожжи пекарские IgG, F45 | 700 |
| 17.57.A65 | A09.05.118.309 | Дрожжи пивные IgG, F403 | 700 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.57.A89 | A09.05.118.310 | Имбирь IgG, F270 | 700 |
| 17.57.A54 | A09.05.118.311 | Какао IgG, F93 | 700 |
| 17.57.A90 | A09.05.118.312 | Карри (приправа) IgG, F281 | 700 |
| 17.57.A53 | A09.05.118.313 | Кофе IgG, F221 | 700 |
| 17.57.A45 | A09.05.118.314 | Кунжут IgG, F10 | 700 |
| 17.57.A91 | A09.05.118.315 | Лавровый лист IgG, F278 | 700 |
| 17.57.A127 | A09.05.118.316 | Масло подсолнечное IgG, K84 | 700 |
| 17.57.A94 | A09.05.118.317 | Мята IgG, F405 | 700 |
| 17.57.A97 | A09.05.118.318 | Перец черный IgG, F280 | 700 |
| 17.57.A66 | A09.05.118.319 | Солод IgG, F90 | 700 |
| 17.51.A83 | A09.05.118.320 | Чеснок IgG, F47 | 700 |
| 17.57.A55 | A09.05.118.321 | Шоколад IgG, F105 | 700 |
| 17.57.A123 | A09.05.118.248 | Финики IgG, F289 | 700 |
| 17.58.A1 | A09.05.118.322 | Яйцо куриное IgG, F245 | 800 |
| 17.58.A3 | A09.05.118.323 | Белок яичный IgG, F1 | 700 |
| 17.58.A2 | A09.05.118.324 | Желток яичный IgG, F75 | 700 |
| 17.58.A4 | A09.05.118.325 | Овальбумин IgG, F232 | 700 |
| 17.58.A5 | A09.05.118.326 | Овомукоид IgG, F233 | 700 |
| 17.59.A35 | A09.05.118.327 | Клейковина (глютен) IgG, F79 | 700 |
| 17.59.A36 | A09.05.118.328 | Мука гречневая IgG, F11 | 700 |
| 17.59.A37 | A09.05.118.329 | Мука кукурузная IgG, F8 | 700 |
| 17.59.A38 | A09.05.118.330 | Мука овсяная IgG, F7 | 700 |
| 17.59.A39 | A09.05.118.331 | Мука пшеничная IgG, F4 | 700 |
| 17.59.A40 | A09.05.118.332 | Мука ржаная IgG, F5 | 700 |
| 17.59.A41 | A09.05.118.333 | Мука ячменная IgG, F6 | 700 |
| 17.59.A42 | A09.05.118.334 | Просо IgG, F55 | 700 |
| 17.59.A43 | A09.05.118.335 | Рис IgG, F9 | 700 |
| 17.31.A1 | B03.002.004.056 | Панель пищевых аллергенов № 1 IgG (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех - суммарно) | 1000 |
| 17.31.A2 | B03.002.004.057 | Панель пищевых аллергенов № 2 IgG (треска, тунец, креветки, лосось, мидии - суммарно) | 1000 |
| 17.31.A3 | B03.002.004.058 | Панель пищевых аллергенов № 3 IgG (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука - суммарно) | 1000 |
| 17.31.A4 | B03.002.004.059 | Панель пищевых аллергенов № 5 IgG (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы - суммарно) | 1200 |
| 17.31.A5 | B03.002.004.060 | Панель пищевых аллергенов № 6 IgG (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы - суммарно) | 1200 |
| 17.31.A6 | B03.002.004.061 | Панель пищевых аллергенов № 7 IgG (яичный белок, рис, коровье молоко, арахис, пшеничная мука, соевые бобы - суммарно) | 1200 |
| 17.31.A7 | B03.002.004.062 | Панель пищевых аллергенов № 13 IgG (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель - суммарно) | 1000 |
| 17.31.A8 | B03.002.004.063 | Панель пищевых аллергенов № 15 IgG (апельсин, банан, яблоко, персик - суммарно) | 1200 |
| 17.31.A9 | B03.002.004.064 | Панель пищевых аллергенов № 24 IgG (фундук, креветки, киви, банан - суммарно) | 1000 |
| 17.31.A10 | B03.002.004.065 | Панель пищевых аллергенов № 25 IgG (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей - суммарно) | 1200 |
| 17.31.A11 | B03.002.004.066 | Панель пищевых аллергенов № 26 IgG (яичный белок, молоко, арахис, горчица - суммарно) | 1200 |
| 17.31.A12 | B03.002.004.067 | Панель пищевых аллергенов № 50 IgG (киви, манго, бананы, ананас - суммарно) | 1200 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.31.A13 | B03.002.004.068 | Панель пищевых аллергенов № 51 IgG (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица - суммарно) | 1000 |
| 17.31.A14 | B03.002.004.069 | Панель пищевых аллергенов № 73 IgG (свинина, куриное мясо, говядина, баранина - суммарно) | 1200 |
| | | *единый результат без идентификации аллергена | |
| 17.10.A3 | A09.05.118.423 | Стафилококковый энтеротоксин TSST IgE (ImmunoCAP) m226 | 1200 |
| 17.71.A5 | A09.05.118.424 | Стафилококковый энтеротоксин B IgE (ImmunoCAP), m81 | 1200 |
| 17.71.A6 | A09.05.118.425 | Стафилококковый энтеротоксин A IgE (ImmunoCAP), m80 | 1200 |
| 17.60.A136 | A09.05.118.336 | Апельсин IgE (ImmunoCAP), f33 | 1200 |
| 17.60.A143 | A09.05.118.350 | Клубника IgE (ImmunoCAP), f44 | 1200 |
| 17.60.A146 | A09.05.118.338 | Лимон IgE (ImmunoCAP), f208 | 1200 |
| 17.60.A160 | A09.05.118.339 | Яблоко IgE (ImmunoCAP), f49 | 1200 |
| 17.60.A161 | A09.05.118.343 | Абрикос IgE (ImmunoCAP), f237 | 1200 |
| 17.60.A162 | A09.05.118.347 | Авокадо IgE (ImmunoCAP), f96 | 1200 |
| 17.60.A163 | A09.05.118.346 | Ананас IgE (ImmunoCAP), f210 | 1200 |
| 17.60.A164 | A09.05.118.349 | Арбуз IgE (ImmunoCAP), f329 | 1200 |
| 17.60.A165 | A09.05.118.342 | Банан IgE (ImmunoCAP), f92 | 1200 |
| 17.60.A166 | A09.05.118.344 | Виноград IgE (ImmunoCAP), f259 | 1200 |
| 17.60.A167 | A09.05.118.351 | Вишня IgE (ImmunoCAP), f242 | 1200 |
| 17.60.A168 | A09.05.118.354 | Грейпфрут IgE (ImmunoCAP), f209 | 1200 |
| 17.60.A169 | A09.05.118.340 | Груша IgE (ImmunoCAP), f94 | 1200 |
| 17.60.A170 | A09.05.118.348 | Дыня IgE (ImmunoCAP), f87 | 1200 |
| 17.60.A172 | A09.05.118.345 | Киви IgE (ImmunoCAP), f84 | 1200 |
| 17.60.A173 | A09.05.118.353 | Малина IgE (ImmunoCAP), f343 | 1200 |
| 17.60.A174 | A09.05.118.355 | Манго IgE (ImmunoCAP), f91 | 1200 |
| 17.60.A175 | A09.05.118.337 | Мандарин IgE (ImmunoCAP), f302 | 1200 |
| 17.60.A176 | A09.05.118.341 | Персик IgE (ImmunoCAP), f95 | 1200 |
| 17.60.A177 | A09.05.118.352 | Смородина красная IgE (ImmunoCAP), f322 | 1200 |
| 17.61.A142 | A09.05.118.357 | Картофель IgE (ImmunoCAP), f35 | 1200 |
| 17.61.A150 | A09.05.118.356 | Морковь IgE (ImmunoCAP), f31 | 1400 |
| 17.61.A155 | A09.05.118.358 | Томаты IgE (ImmunoCAP), f25 | 1200 |
| 17.61.A157 | A09.05.118.361 | Тыква IgE (ImmunoCAP), f225 | 1200 |
| 17.61.A159 | A09.05.118.369 | Цветная капуста IgE (ImmunoCAP), f291 | 1200 |
| 17.61.A160 | A09.05.118.359 | Баклажан IgE (ImmunoCAP), f262 | 1200 |
| 17.61.A161 | A09.05.118.364 | Брокколи IgE (ImmunoCAP), f260 | 1200 |
| 17.61.A162 | A09.05.118.365 | Капуста белокочанная IgE (ImmunoCAP), f216 | 1200 |
| 17.61.A163 | A09.05.118.366 | Лук IgE (ImmunoCAP), f48 | 1200 |
| 17.61.A164 | A09.05.118.360 | Огурец IgE (ImmunoCAP), f244 | 1200 |
| 17.61.A165 | A09.05.118.363 | Паприка, сладкий перец IgE (ImmunoCAP), f218 | 1200 |
| 17.61.A166 | A09.05.118.401 | Петрушка IgE (ImmunoCAP), f86 | 1200 |
| 17.61.A167 | A09.05.118.362 | Сахарная свекла IgE (ImmunoCAP), f227 | 1200 |
| 17.61.A168 | A09.05.118.367 | Сельдерей IgE (ImmunoCAP), f85 | 1200 |
| 17.61.A169 | A09.05.118.368 | Шпинат IgE (ImmunoCAP), f214 | 1200 |
| 17.62.A133 | A09.05.118.370 | Соя IgE (ImmunoCAP), f14 | 1200 |
| 17.62.A134 | A09.05.118.371 | Горох IgE (ImmunoCAP), f12 | 1200 |
| 17.62.A135 | A09.05.118.372 | Фасоль белая (Белые бобы) IgE (ImmunoCAP), f15 | 1200 |
| 17.63.A128 | A09.05.118.373 | Арахис IgE (ImmunoCAP), f13 | 1200 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.63.A129 | A09.05.118.375 | Грецкий орех IgE (ImmunoCAP), f256 | 1200 |
| 17.63.A130 | A09.05.118.376 | Миндаль IgE (ImmunoCAP), f20 | 1200 |
| 17.63.A131 | A09.05.118.374 | Фундук IgE (ImmunoCAP), f17 | 1200 |
| 17.63.A1 | A09.05.118.377 | Фисташка IgE (ImmunoCAP), f203 | 1200 |
| 17.63.A2 | A09.05.118.378 | Орех кешью IgE (ImmunoCAP), f202 | 1200 |
| 17.63.A132 | A09.05.118.379 | Кедровый орех IgE (ImmunoCAP), f253 | 1800 |
| 17.64.A137 | A09.05.118.385 | Говядина IgE (ImmunoCAP), f27 | 1200 |
| 17.64.A140 | A09.05.118.384 | Индейка, мясо IgE (ImmunoCAP), f284 | 1200 |
| 17.64.A145 | A09.05.118.383 | Курица, мясо IgE (ImmunoCAP), f83 | 1200 |
| 17.64.A154 | A09.05.118.381 | Свинина IgE (ImmunoCAP), f26 | 1200 |
| 17.64.A155 | A09.05.118.380 | Баранина IgE (ImmunoCAP), f88 | 1200 |
| 17.64.A156 | A09.05.118.382 | Мясо кролика IgE (ImmunoCAP), f213 | 1200 |
| 17.65.A130 | A09.05.118.387 | Козье молоко IgE (ImmunoCAP), f300 | 1200 |
| 17.65.A131 | A09.05.118.386 | Молоко IgE (ImmunoCAP), f2 | 1200 |
| 17.65.A149 | A09.05.118.390 | Молоко кипяченое IgE (ImmunoCAP), f231 | 1200 |
| 17.65.A150 | A09.05.118.388 | Сыр с плесенью IgE (ImmunoCAP), f82 | 1200 |
| 17.65.A151 | A09.05.118.389 | Сыр Чеддер IgE (ImmunoCAP), f81 | 1200 |
| 17.66.A147 | A09.05.118.393 | Лосось IgE (ImmunoCAP), f41 | 1200 |
| 17.66.A156 | A09.05.118.391 | Треска IgE (ImmunoCAP), f3 | 1200 |
| 17.66.A158 | A09.05.118.398 | Форель IgE (ImmunoCAP), f204 | 1200 |
| 17.66.A1 | A09.05.118.395 | Креветка IgE (ImmunoCAP), f24 | 1200 |
| 17.66.A159 | A09.05.118.396 | Кальмар IgE (ImmunoCAP), f258 | 1200 |
| 17.66.A160 | A09.05.118.394 | Краб IgE (ImmunoCAP), f23 | 1200 |
| 17.66.A161 | A09.05.118.397 | Синяя мидия IgE (ImmunoCAP), f37 | 1200 |
| 17.66.A162 | A09.05.118.392 | Тунец IgE (ImmunoCAP), f40 | 1200 |
| 17.66.A164 | A09.05.118.399 | Моллюск IgE (ImmunoCAP), f207 | 1800 |
| 17.67.A139 | A09.05.118.407 | Дрожжи пекарские IgE (ImmunoCAP), f45 | 1200 |
| 17.67.A141 | A09.05.118.402 | Какао IgE (ImmunoCAP), f93 | 1200 |
| 17.67.A144 | A09.05.118.403 | Кофе, зерна IgE (ImmunoCAP), f221 | 1200 |
| 17.67.A149 | A09.05.118.405 | Ваниль IgE (ImmunoCAP), f234 | 1200 |
| 17.67.A150 | A09.05.118.400 | Грибы (шампиньоны) IgE (ImmunoCAP), f212 | 1200 |
| 17.67.A151 | A09.05.118.409 | Кунжут IgE (ImmunoCAP), f10 | 1200 |
| 17.67.A152 | A09.05.118.406 | Семена мака IgE (ImmunoCAP), f224 | 1200 |
| 17.67.A153 | A09.05.118.404 | Чай IgE (ImmunoCAP), f222 | 1200 |
| 17.67.A154 | A09.05.118.410 | Чеснок IgE (ImmunoCAP), f47 | 1200 |
| 17.67.A155 | A09.05.118.408 | Желатин коровий (пищевая добавка E441) IgE (ImmunoCAP), c74 | 1200 |
| 17.67.A156 | A09.05.118.554 | Укроп IgE (ImmunoCAP), f277 | 1400 |
| 17.67.A1 | A09.05.118.411 | Семена подсолнечника IgE (ImmunoCAP), k84 | 1200 |
| 17.68.A134 | A09.05.118.412 | Яичный белок IgE (ImmunoCAP), f1 | 2000 |
| 17.68.A161 | A09.05.118.413 | Яичный желток IgE (ImmunoCAP), f75 | 2000 |
| 17.68.A162 | A09.05.118.414 | Яйцо IgE (ImmunoCAP), f245 | 1200 |
| 17.69.A129 | A09.05.118.422 | Глютен (клейковина) IgE (ImmunoCAP), f79 | 1200 |
| 17.69.A138 | A09.05.118.417 | Гречиха, гречишная мука IgE (ImmunoCAP), f11 | 1200 |
| 17.69.A151 | A09.05.118.416 | Овес, овсяная мука IgE (ImmunoCAP), f7 | 1200 |
| 17.69.A135 | A09.05.118.415 | Пшеница IgE (ImmunoCAP), f4 | 2000 |
| 17.69.A152 | A09.05.118.418 | Рис IgE (ImmunoCAP), f9 | 1200 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.69.A153 | A09.05.118.112 | Рожь IgE (ImmunoCAP), ржаная мука, f5 | 1200 |
| 17.69.A1 | A09.05.118.460 | Подсолнечник IgE (ImmunoCAP), w204 | 1200 |
| 17.69.A154 | A09.05.118.419 | Кукуруза IgE (ImmunoCAP), f8 | 1200 |
| 17.69.A155 | A09.05.118.421 | Просо посевное (пшено) IgE (ImmunoCAP), f55 | 1200 |
| 17.69.A156 | A09.05.118.420 | Ячмень IgE (ImmunoCAP), f6 | 1200 |
| 17.23.A30 | A09.05.118.426 | Кошка, перхоть IgE (ImmunoCAP), e1 | 2000 |
| 17.23.A31 | A09.05.118.440 | Курица, перья IgE (ImmunoCAP), e85 | 1200 |
| 17.23.A3 | A09.05.118.431 | Попугай, перья IgE (ImmunoCAP), e213 | 1000 |
| 17.23.A29 | A09.05.118.427 | Собака, перхоть IgE (ImmunoCAP), e5 | 1200 |
| 17.23.A2 | A09.05.118.428 | Лошадь, перхоть IgE (ImmunoCAP), e3 | 1200 |
| 17.23.A1 | A09.05.118.430 | Кролик, эпителий IgE (ImmunoCAP), e82 | 1200 |
| 17.23.A4 | A09.05.118.429 | Морская свинка, эпителий IgE (ImmunoCAP), e6 | 1200 |
| 17.23.A5 | A09.05.118.441 | Овца, эпителий IgE (ImmunoCAP), e81 | 1200 |
| 17.23.A6 | A09.05.118.442 | Хомяк, эпителий IgE (ImmunoCAP), e84 | 1200 |
| 17.24.A33 | A09.05.118.444 | Береза бородавчатая IgE (ImmunoCAP), t3 | 1200 |
| 17.24.A34 | A09.05.118.447 | Ива белая IgE (ImmunoCAP), t12 | 1200 |
| 17.24.A31 | A09.05.118.446 | Лещина обыкновенная IgE (ImmunoCAP), t4 | 1200 |
| 17.24.A35 | A09.05.118.448 | Липа IgE (ImmunoCAP), t208 | 1200 |
| 17.24.A32 | A09.05.118.445 | Ольха серая IgE (ImmunoCAP), t2 | 1200 |
| 17.24.A36 | A09.05.118.449 | Тополь IgE (ImmunoCAP), t14 | 1200 |
| 17.25.A14 | A09.05.118.453 | Амброзия высокая IgE (ImmunoCAP), w1 | 1200 |
| 17.25.A20 | A09.05.118.450 | Ежа сборная IgE (ImmunoCAP), g3 | 1200 |
| 17.25.A22 | A09.05.118.457 | Лисохвост луговой IgE (ImmunoCAP), g16 | 1200 |
| 17.25.A21 | A09.05.118.458 | Мятлик луговой IgE (ImmunoCAP), g8 | 1200 |
| 17.25.A23 | A09.05.118.451 | Овсяница луговая IgE (ImmunoCAP), g4 | 1200 |
| 17.25.A15 | A09.05.118.455 | Одуванчик IgE (ImmunoCAP), w8 | 1200 |
| 17.25.A13 | A09.05.118.454 | Полынь IgE (ImmunoCAP), w6 | 1200 |
| 17.25.A16 | A09.05.118.456 | Ромашка IgE (ImmunoCAP), w206 | 1200 |
| 17.25.A24 | A09.05.118.452 | Тимофеевка луговая IgE (ImmunoCAP), g6 | 1200 |
| 17.25.A25 | A09.05.118.459 | Полынь горькая IgE (ImmunoCAP), w5 | 1200 |
| 17.25.A26 | A09.05.118.556 | Марь белая IgE (ImmunoCAP), w10 | 1400 |
| 17.67.A157 | A09.05.118.557 | Амброзия ложная (Franseria acanthicarpa) IgE (ImmunoCAP), w4 | 1400 |
| 17.67.A158 | A09.05.118.558 | Амброзия голометельчатая (Ambrosia psilostachya) IgE (ImmunoCAP), w2 | 1400 |
| 17.26.A5 | A09.05.118.463 | Домашняя пыль (Greer) IgE (ImmunoCAP), h1 | 1200 |
| 17.26.A6 | A09.05.118.464 | Домашняя пыль (Holister) IgE (ImmunoCAP), h2 | 1200 |
| 17.70.A2 | A09.05.118.461 | Клещ домашней пыли D. pteronyssinus IgE (ImmunoCAP), d1 | 2000 |
| 17.70.A5 | A09.05.118.462 | Клещ домашней пыли D.farinae IgE (ImmunoCAP), d2 | 2000 |
| 17.28.A1 | A09.05.118.435 | Комар IgE (ImmunoCAP), i71 | 1200 |
| 17.28.A2 | A09.05.118.438 | Моль IgE (ImmunoCAP), i8 | 1200 |
| 17.28.A3 | A09.05.118.437 | Мотыль IgE (ImmunoCAP), i73 | 1200 |
| 17.28.A4 | A09.05.118.439 | Таракан рыжий (прусак) IgE (ImmunoCAP), i6 | 1200 |
| 17.28.A5 | A09.05.118.434 | Яд осы обыкновенной IgE (ImmunoCAP), i3 | 1200 |
| 17.28.A6 | A09.05.118.433 | Яд осы пятнистой IgE (ImmunoCAP), i2 | 1400 |
| 17.28.A7 | A09.05.118.432 | Яд пчелы медоносной IgE (ImmunoCAP), i1 | 1200 |
| 17.28.A8 | A09.05.118.436 | Яд шершня IgE (ImmunoCAP), i75 | 1200 |
| 17.28.A10 | A09.05.118.443 | Слепень IgE (ImmunoCAP), i204 | 1800 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.73.A1 | A09.05.118.466 | Формальдегид (формалин) IgE (ImmunoCAP), k80 | 1400 |
| 17.73.A2 | A09.05.118.465 | Латекс IgE (ImmunoCAP), k82 | 1200 |
| 17.74.A13 | A09.05.118.467 | Пенициллин G IgE (ImmunoCAP), c1 | 1400 |
| 17.74.A14 | A09.05.118.468 | Пенициллин V IgE (ImmunoCAP), c2 | 1400 |
| 17.74.A18 | A09.05.118.469 | Хлоргексидин IgE (ImmunoCAP), c8 | 1400 |
| 17.76.A1 | A09.05.118.474 | Анизакида IgE (ImmunoCAP), p4 | 1200 |
| 17.76.A2 | A09.05.118.475 | Аскарида IgE (ImmunoCAP), p1 | 1200 |
| 17.22.A1 | A09.05.118.476 | Плесневый гриб (Penicillum notatum) IgE (ImmunoCAP), m1 | 1000 |
| 17.22.A2 | A09.05.118.480 | Плесневый гриб (Cladosporium herbarum) IgE (ImmunoCAP), m2 | 1000 |
| 17.22.A3 | A09.05.118.477 | Дрожжевые грибы рода Malassezia IgE (ImmunoCAP), m227 | 1200 |
| 17.22.A4 | A09.05.118.555 | Плесневый гриб Aspergillus terreus IgE (ImmunoCAP), m36 | 1400 |
| 17.71.A2 | A09.05.118.478 | Плесневый гриб (Alternaria alternata) IgE (ImmunoCAP), m6 | 1200 |
| 17.71.A3 | A09.05.118.481 | Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE (ImmunoCAP), m3 | 1200 |
| 17.71.A4 | A09.05.118.479 | Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE (ImmunoCAP), m5 | 1200 |
| 17.36.A4 | A09.05.118.482 | Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f76 nBos d4 | 3200 |
| 17.36.A5 | A09.05.118.483 | Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f77 nBos d5 | 3200 |
| 17.36.A2 | A09.05.118.484 | Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f78 nBos d8 | 3200 |
| 17.36.A6 | A09.05.118.486 | Овальбумин яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f232 nGal d2 | 2700 |
| 17.36.A1 | A09.05.118.487 | Овомукоид яйца, аллергокомпонент nGal d1 IgE (ImmunoCAP), f233 | 3200 |
| 17.36.A3 | A09.05.118.488 | Лизоцим яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), k208 nGal d4 | 3200 |
| 17.68.A1 | A09.05.118.498 | Кональбумин яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f323 nGal d3 | 4000 |
| 17.36.A7 | A09.05.118.496 | Соя (G. max), аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f353 rGly m4PR-10 | 3000 |
| 17.36.A10 | A09.05.118.490 | Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f423 rAra h2 | 3000 |
| 17.36.A11 | A09.05.118.491 | Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f424 rAra h3 | 3000 |
| 17.36.A12 | A09.05.118.493 | Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f427 rAra h9 | 3000 |
| 17.36.A13 | A09.05.118.494 | Карп, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f355 rCyp c1 | 3000 |
| 17.36.A17 | A09.05.118.499 | Треска атлантическая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f426 rGad c 1 | 4500 |
| 17.36.A14 | A09.05.118.495 | Омега-5 Глиадин пшеницы, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f416 rTri a19 | 3000 |
| 17.36.A15 | A09.05.118.497 | Тропомиозин креветок, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f351 rPen a1 | 3000 |
| 17.36.A8 | A09.05.118.492 | Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f352 rAra h8 | 3000 |
| 17.36.A9 | A09.05.118.489 | Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f422 rAra h1 | 3000 |
| 17.36.A18 | A09.05.118.519 | Грецкий орех, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f441 rJug r1 | 3500 |
| 17.36.A19 | A09.05.118.520 | Грецкий орех, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f442 rJug r3 | 3500 |
| 17.36.A20 | A09.05.118.521 | Кешью, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f443 rAna o3 | 3500 |
| 17.36.A21 | A09.05.118.522 | Персик, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f420 rPru p3 | 3500 |
| 17.36.A22 | A09.05.118.523 | Яблоко, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f435 rMal d3 | 3500 |
| 17.36.D16 | A09.05.118.524 | Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f447 rAra h6 | 3500 |
| 17.64.D138 | A09.05.118.525 | Галактоза-альфа-1,3-галактоза (α-Gal), аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), O215 | 4000 |
| 17.78.A1 | A09.05.118.526 | Амброзия, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 5000 |
| 17.78.A2 | A09.05.118.527 | Полынь, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), w231 nArt v1 | 5000 |
| 17.78.A3 | A09.05.118.528 | Клещ домашней пыли, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), d202 rDer p1 | 5000 |
| 17.78.A4 | A09.05.118.529 | Клещ домашней пыли, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), d203 rDer p2 | 5000 |
| 17.78.A5 | A09.05.118.530 | Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), g205 rPhl p1 | 5000 |
| 17.78.A6 | A09.05.118.531 | Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), g215 rPhl p5b | 5000 |
| 17.78.A7 | A09.05.118.532 | Береза, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), t215 rBet v1 PR-10 | 5000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.37.A2 | A09.05.118.485 | Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e204 nBos d6 (BSA) | 4000 |
| 17.37.A1 | A09.05.118.502 | Кошка, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e94 rFel d1 | 3000 |
| 17.23.A32 | A09.05.118.503 | Кошка, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e220 (rFel d2) | 4000 |
| 17.37.A3 | A09.05.118.500 | Собака, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e101 rCan f1 | 3000 |
| 17.37.A4 | A09.05.118.501 | Собака, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e102 rCan f2 | 2500 |
| 17.37.A5 | A09.05.118.504 | Собака, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e221 nCan f3 | 3000 |
| 17.70.A1 | A09.05.118.559 | Тропомиозин клещей домашней пыли, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), d205 rDer p10 | 3500 |
| 17.86.A1 | A09.05.118.561 | Яд осы обыкновенной, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), i209 rVes v5 | 4000 |
| 17.86.A2 | A09.05.118.560 | Фосфолипаза А2 пчелы медоносной, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), i208 rApi m1 | 4000 |
| 17.72.A10 | A09.05.118.562 | Латекс, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), k220 rHev b6.02 | 4000 |
| 17.38.A1 | A09.05.118.505 | Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t215 rBet v1 PR-10 | 2500 |
| 17.38.A2 | A09.05.118.506 | Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t221 rBet v2, rBet v4 | 2500 |
| 17.39.A1 | A09.05.118.508 | Амброзия, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 2500 |
| 17.39.A4 | A09.05.118.509 | Полынь, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w231 nArt v1 | 2500 |
| 17.39.A2 | A09.05.118.511 | Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), g213 rPhl p1, rPhl p5b | 2500 |
| 17.39.A3 | A09.05.118.507 | Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), g214 rPhl p7, rPhl p12 | 2500 |
| 17.39.A5 | A09.05.118.510 | Полынь, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w233 nArt v3 | 2500 |
| 17.39.A6 | A09.05.118.512 | Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), g208 rPhl p4 | 4000 |
| 17.71.A1 | A09.05.118.513 | Alternaria alternata, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), m229 rAlt a1 | 2500 |
| 17.30.A43 | B03.002.004.072 | Фадиатоп детский (сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет) | 3000 |
| 17.30.A44 | B03.002.004.070 | Фадиатоп (сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых) | 4000 |
| | | *единый результат без идентификации аллергена | |
| 17.27.A56 | B03.002.004.084 | Панель аллергенов животных IgE (ImmunoCAP), ex70 (эпителий морской свинки (e6), эпителий кролика (e82), эпителий хомяка (e84), крысы (e87), мышь (e88) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A57 | B03.002.004.085 | Панель аллергенов животных IgE (ImmunoCAP), ex72 (перья птиц: волнистого попугайчика (e78), канарейки (e201), длиннохвостого попугайчика (e196), попугая (e213), вьюрка (e214) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A44 | B03.002.004.086 | Панель аллергенов животных, эпителий IgE (ImmunoCAP), ex1 (микст перхоть: кошки, собаки, лошади, коровы - суммарно) | 1000 |
| 17.27.A51 | B03.002.004.087 | Панель аллергенов животных IgE (ImmunoCAP), ex2 (микст: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь - суммарно) | 1100 |
| 17.27.A3 | B03.002.004.088 | Панель аллергенов животных IgE (ImmunoCAP), ex71 (микст перья птиц: гуся, курицы, утки, индейки - суммарно) | 1100 |
| 17.27.A58 | B03.002.004.090 | Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев IgE (ImmunoCAP), tx5 (ольха серая (t2), лещина (t4), вяз (t8), ива (t12), тополь (t14) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A59 | B03.002.004.091 | Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев IgE (ImmunoCAP), tx6 (клен ясенелистный (t1), береза бородавчатая (t3), бук крупнолистный (t5), дуб (t7), грецкий орех (t10) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A45 | B03.002.004.089 | Панель аллергенов деревьев IgE (ImmunoCAP), tx9 (микст пыльца деревьев: ольха серая, береза бородавчатая, лещина обыкновенная, дуб белый, ива белая - суммарно) | 1100 |
| 17.27.A68 | B03.002.004.093 | Панель аллергенов сорных трав IgE (ImmunoCAP), wx2 (амброзия голометельчатая (w2), полынь (w6), подорожник ланцетовидный (w9), марь (w10), лебеда чечевицевидная (w15) - суммарно) | 1500 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.27.A46 | B03.002.004.092 | Панель аллергенов злаковых трав IgE (ImmunoCAP), gx1 (микст пыльца злаковых: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой - суммарно) | 1000 |
| 17.27.A52 | B03.002.004.094 | Панель аллергенов сорных трав IgE (ImmunoCAP), wx3 (полынь (w6), подорожник ланцетовидный (w9), марь (w10), золотарник (w12), крапива двудомная (w20) - суммарно) | 1100 |
| 17.27.A54 | B03.002.004.074 | Панель аллергенов сорных трав IgE (ImmunoCAP), wx1 (амброзия высокая (w1), полынь (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), зольник/солянка (w11) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A69 | B03.002.004.095 | Панель аллергенов фрукты и бахчевые IgE (ImmunoCAP), fx21 (киви (f84), дыня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A70 | B03.002.004.096 | Панель аллергенов цитрусовые и фрукты IgE (ImmunoCAP), fx15 (апельсин (f33), яблоко (f49), банан (f92), персик (f95) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A60 | B03.002.004.097 | Панель аллергенов морепродукты IgE (ImmunoCAP), fx2 ( рыба (f3), креветки (f24), голубая мидия (f37), тунец (f40), лосось (f41) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A55 | B03.002.004.098 | Панель аллергенов детской смеси IgE (ImmunoCAP), fx5 (белок яйца (f1), молоко (f2), рыба (f3), пшеница (f4), арахис (f13), соя (f14) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A61 | B03.002.004.099 | Панель аллергенов мука злаковых и кунжутные IgE (ImmunoCAP), fx3 (пшеница (f4), овёс (f7), кукуруза (f8), кунжут (f10), гречиха (f11) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A62 | B03.002.004.100 | Панель аллергенов мука злаковых IgE (ImmunoCAP), fx20 (пшеница (f4), рожь (f5), ячмень (f6), рис (f9) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A63 | B03.002.004.101 | Панель аллергенов мясо IgE (ImmunoCAP), fx73 (свинина (f26), говядина (f27), курятина (f83) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A64 | B03.002.004.102 | Панель аллергенов овощи и бобовые IgE (ImmunoCAP), fx13 (горох (f12), фасоль (f15), морковь (f31), картофель (f35)) | 1500 |
| 17.27.A65 | B03.002.004.103 | Панель аллергенов овощи IgE (ImmunoCAP), fx14 (помидор (f25), шпинат (f214), капуста (f216), паприка (f218) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A66 | B03.002.004.104 | Панель аллергенов орехи IgE (ImmunoCAP), fx1 (арахис (f13), фундук (f17), бразильский орех (f18), миндаль (f20), кокос (f36) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A67 | B03.002.004.105 | Панель аллергенов рыба IgE (ImmunoCAP), fx74 (треска (f3), сельдь (f205), скумбрия (f206), камбала (f254) - суммарно) | 1500 |
| 17.27.A47 | B03.002.004.077 | Панель бытовых аллергенов IgE (ImmunoCAP), hx2 (микст: домашняя пыль, клещ домашней пыли D.pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий - суммарно) | 1100 |
| 17.27.A50 | B03.002.004.107 | Панель аллергенов плесени IgE (ImmunoCAP), mx1 (микст: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata - суммарно) | 1100 |
| 17.27.A53 | B03.002.004.108 | Панель аллергенов плесени IgE (ImmunoCAP), mx2 (Penicillium chrysogenum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6), Setomelanomma rostrata (m8) - суммарно) | 1200 |
| 17.27.A71 | B03.002.004.161 | Панель аллергенов амброзии IgE ImmunoCAP, wx209 (Амброзия высокая w1, Амброзия голометельчатая w2, Амброзия трехраздельная w3 - суммарно) | 1300 |
| | | *единый результат без идентификации аллергена | |
| 17.29.A48 | B03.002.004.075 | Аллергочип, ImmunoCAP ISAC E112i | 35000 |
| 17.29.A49 | B03.002.004.079 | Аллергокомплекс предоперационный IgE (ImmunoCap) (Триптаза, Желатин коровий c74, Латекс k82, Хлоргексидин c8) | 7000 |
| 17.29.H9 | B03.002.004.081 | Аллергокомплекс при астме/рините взрослые 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; дополнительные ингаляционные: амброзия, плесневый гриб) | 14000 |
| 17.29.H10 | B03.002.004.082 | Аллергокомплекс при астме/рините дети 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основные пищевые: яичный белок, молоко) | 14000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 17.29.H11 | B03.002.004.083 | Аллергокомплекс при экземе 3 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска, пшеница, соя; дополнительные пищевые: арахис, креветка) | 14000 |
| | | ** - индивидуальный результат по каждому компоненту панели | |
| 50.0.H153 | A09.05.242.009 | Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb), спектрометрия | 4000 |
| 23.1.A10 | A09.05.265.001 | Бор в крови, спектрометрия (B) | 1100 |
| 23.1.A1 | A09.05.242.010 | Натрий в крови, спектрометрия (Na) | 1100 |
| 23.1.A5 | A09.05.242.011 | Магний в крови, спектрометрия (Mg) | 1100 |
| 23.1.A11 | A09.05.266.001 | Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 1100 |
| 23.1.A12 | A09.05.267.001 | Кремний в крови, спектрометрия (Si) | 1100 |
| 23.1.A2 | A09.05.242.012 | Калий в крови, спектрометрия (K) | 1100 |
| 23.1.A3 | A09.05.242.013 | Кальций в крови, спектрометрия (Ca) | 1100 |
| 23.1.A13 | A09.05.268.001 | Титан в крови, спектрометрия (Ti) | 1100 |
| 23.1.A14 | A09.05.269.001 | Хром в крови, спектрометрия (Cr) | 1100 |
| 23.1.A15 | A09.05.270.001 | Марганец в крови, спектрометрия (Mn) | 1100 |
| 23.1.A4 | A09.05.242.014 | Железо в крови, спектрометрия (Fe) | 1100 |
| 23.1.A16 | A09.05.271.001 | Кобальт в крови, спектрометрия (Co) | 1100 |
| 23.1.A17 | A09.05.272.001 | Никель в крови, спектрометрия (Ni) | 1100 |
| 23.1.A8 | A09.05.273.001 | Медь в крови, спектрометрия (Cu) | 1100 |
| 23.1.A7 | A09.05.274.001 | Цинк в крови, спектрометрия (Zn) | 1100 |
| 23.1.A18 | A09.05.275.001 | Мышьяк в крови, спектрометрия (As) | 1100 |
| 23.1.A19 | A09.05.276.001 | Селен в крови, спектрометрия (Se) | 1100 |
| 23.1.A20 | A09.05.277.001 | Молибден в крови, спектрометрия (Mo) | 1100 |
| 23.1.A21 | A09.05.278.001 | Кадмий в крови, спектрометрия (Cd) | 1100 |
| 23.1.A22 | A09.05.279.001 | Сурьма в крови, спектрометрия (Sb) | 1100 |
| 23.1.A23 | A09.05.280.001 | Ртуть в крови, спектрометрия (Hg) | 1100 |
| 23.1.A24 | A09.05.281.001 | Свинец в крови, спектрометрия (Pb) | 1100 |
| 23.1.A25 | A09.05.117.001 | Йод в крови, спектрометрия (I) | 1100 |
| 23.1.D1 | A09.05.086.001 | Литий в крови (Li), спектрометрия (включая литий терапевтический) | 1100 |
| 50.0.H154 | A09.05.242.015 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) в разовой порции мочи, спектрометрия | 4000 |
| 23.3.A9 | A09.28.060.008 | Литий в разовой порции мочи, спектрометрия (Li) | 1100 |
| 23.3.A10 | A09.28.070.001 | Бор в разовой порции мочи, спектрометрия (B) | 1100 |
| 23.3.A1 | A09.28.060.003 | Натрийв разовой порции мочи, спектрометрия (Na) | 1000 |
| 23.3.A5 | A09.28.060.004 | Магний в разовой порции мочи, спектрометрия (Mg) | 1000 |
| 23.3.A11 | A09.28.071.001 | Алюминий в разовой порции мочи, спектрометрия (Al) | 1100 |
| 23.3.A12 | A09.28.072.001 | Кремний в разовой порции мочи, спектрометрия (Si) | 1100 |
| 23.3.A2 | A09.28.060.005 | Калий в разовой порции мочи, спектрометрия (K) | 1000 |
| 23.3.A3 | A09.28.060.006 | Кальций в разовой порции мочи, спектрометрия (Ca) | 1000 |
| 23.3.A13 | A09.28.073.001 | Титан в разовой порции мочи, спектрометрия (Ti) | 1100 |
| 23.3.A25 | A09.28.065 | Йод в разовой порции мочи, спектрометрия (I) | 2300 |
| 23.3.A14 | A09.28.074.001 | Хром в разовой порции мочи, спектрометрия (Cr) | 1100 |
| 23.3.A15 | A09.28.075.001 | Марганец в разовой порции мочи,спектрометрия (Mn) | 1100 |
| 23.3.A4 | A09.28.060.007 | Железо в разовой порции мочи, спектрометрия (Fe) | 1100 |
| 23.3.A16 | A09.28.076.001 | Кобальт в разовой порции мочи, спектрометрия (Co) | 1100 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 23.3.A17 | A09.28.077.001 | Никель в разовой порции мочи, спектрометрия (Ni) | 1100 |
| 23.3.A8 | A09.28.078.001 | Медь, суточная экскреция, (Cu) | 1100 |
| 23.3.A7 | A09.28.079.001 | Цинк в разовой порции мочи, спектрометрия (Zn) | 1100 |
| 23.3.A18 | A09.28.080.001 | Мышьяк в разовой порции мочи, спектрометрия (As) | 1100 |
| 23.3.A19 | A09.28.081.001 | Селен в разовой порции мочи, спектрометрия (Se) | 1100 |
| 23.3.A20 | A09.28.082.001 | Молибден в разовой порции мочи, спектрометрия (Mo) | 1100 |
| 23.3.A21 | A09.28.083.001 | Кадмий в разовой порции мочи, спектрометрия (Cd) | 1100 |
| 23.3.A22 | A09.28.084.001 | Сурьма в разовой порции мочи, спектрометрия (Sb) | 1100 |
| 23.3.A23 | A09.28.085.001 | Ртуть в разовой порции мочи, спектрометрия (Hg) | 1100 |
| 23.3.A24 | A09.28.061.001 | Свинец в разовой порции мочи, спектрометрия (Pb) | 1100 |
| 50.0.H155 | A09.01.007.001.001 | Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb), спектрометрия | 4000 |
| 23.2.A9 | A09.01.007.001.002 | Литий в волосах, спектрометрия (Li) | 1100 |
| 23.2.A10 | A09.01.011.001 | Бор в волосах, спектрометрия (B) | 1100 |
| 23.2.A1 | A09.01.007.001.003 | Натрий в волосах, спектрометрия (Na) | 1100 |
| 23.2.A5 | A09.01.007.001.004 | Магний в волосах, спектрометрия (Mg) | 1100 |
| 23.2.A11 | A09.01.012.001 | Алюминий в волосах, спектрометрия (Al) | 1100 |
| 23.2.A12 | A09.01.013.001 | Кремний в волосах, спектрометрия (Si) | 1100 |
| 23.2.A2 | A09.01.007.001.005 | Калий в волосах, спектрометрия (K) | 1100 |
| 23.2.A3 | A09.01.007.001.006 | Кальций в волосах, спектрометрия (Ca) | 1100 |
| 23.2.A13 | A09.01.014.001 | Титан в волосах, спектрометрия (Ti) | 1100 |
| 23.2.A14 | A09.01.015.001 | Хром в волосах, спектрометрия (Cr) | 1100 |
| 23.2.A15 | A09.01.016.001 | Марганец в волосах, спектрометрия (Mn) | 1100 |
| 23.2.A4 | A09.01.007.001.007 | Железо в волосах, спектрометрия (Fe) | 1100 |
| 23.2.A16 | A09.01.017.001 | Кобальт в волосах, спектрометрия (Co) | 1100 |
| 23.2.A17 | A09.01.018.001 | Никель в волосах, спектрометрия (Ni) | 1100 |
| 23.2.A8 | A09.01.019.001 | Медь в волосах, спектрометрия (Cu) | 1100 |
| 23.2.A7 | A09.01.020.001 | Цинк в волосах, спектрометрия (Zn) | 1100 |
| 23.2.A18 | A09.01.021.001 | Мышьяк в волосах, спектрометрия (As) | 1100 |
| 23.2.A19 | A09.01.022.001 | Селен в волосах, спектрометрия (Se) | 1100 |
| 23.2.A20 | A09.01.023.001 | Молибден в волосах, спектрометрия (Mo) | 1100 |
| 23.2.A21 | A09.01.024.001 | Кадмий в волосах, спектрометрия (Cd) | 1100 |
| 23.2.A22 | A09.01.025.001 | Сурьма в волосах, спектрометрия (Sb) | 1100 |
| 23.2.A23 | A09.01.026.001 | Ртуть в волосах, спектрометрия (Hg) | 1100 |
| 23.2.A24 | A09.01.027.001 | Свинец в волосах, спектрометрия (Pb) | 1100 |
| | | Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |
| 4.9.A1.201 | A12.06.060.002 | Витамин A (ретинол), ВЭЖХ-МС | 2200 |
| 4.9.A2.202 | A12.06.060.009 | Витамин B1 (тиамин-пирофосфат), ВЭЖХ-МС | 2200 |
| 4.9.A13 | A12.06.060.010 | Витамин B2 (рибофлавин), ВЭЖХ-МС | 2200 |
| 4.9.A12 | A12.06.060.011 | Витамин B3 (ниацин), ВЭЖХ-МС | 2200 |
| 4.9.A3.202 | A12.06.060.012 | Витамин B5 (пантотеновая кислота), ВЭЖХ-МС | 2200 |
| 4.9.A4.202 | A12.06.060.003 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат), ВЭЖХ-МС | 2200 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 4.9.A14 | A12.06.060.016 | Витамин B7 (биотин), ВЭЖХ-МС | 3000 |
| 4.9.A5.201 | A09.05.080 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 450 |
| 4.9.A6.201 | A12.06.060 | Витамин B12 (цианкобаламин) | 450 |
| 4.8.A6 | A12.06.060.015 | Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 2500 |
| 4.9.A7.204 | A12.06.060.004 | Витамин C (аскорбиновая кислота), ВЭЖХ-МС | 2000 |
| 4.9.A8.201 | A09.05.235 | 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1000 |
| 23.4.D3 | A09.05.235.005 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-OH D2/ 25-OH D3/ 1,25-OH D3/ 24,25-OH D3), ВЭЖХ-МС | 6000 |
| 23.4.A18 | A09.05.235.004 | 25-OH витамин D, ВЭЖХ МС, суммарный (кальциферол) | 3000 |
| 23.4.A19 | A12.06.060.021 | Бета-каротин (провитамин A), ВЭЖХ | 3200 |
| 23.4.A14 | A09.05.221 | 1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3, ВЭЖХ-МС | 2800 |
| 23.4.A15 | A09.05.235.002 | 25-гидроксиэргокальциферол витамин D2, ВЭЖХ-МС | 3000 |
| 23.4.A16 | A09.05.235.003 | 25-гидроксихолекальциферол витамин D3, ВЭЖХ-МС | 3000 |
| 4.9.A9.201 | A12.06.060.005 | Витамин E (альфа-токоферол) в крови, ВЭЖХ-МС | 2000 |
| 4.9.A10.201 | A12.06.060.006 | Витамин K (филлохинон), ВЭЖХ-МС | 2000 |
| 4.9.D1.900 | B03.016.017.003 | Полиненасыщенные жирные кислоты (ЖК) семейства Омега-3: докозагексаеновая (DHA), эйкозапентаеновая (EPA) - в цельной крови (мембранный, липопротеидный и свободно-жирнокислотный пулы). Витамин E (альфа-токоферол) в крови, ГХ/ВЭЖХ-МС | 6000 |
| 4.9.D3 | A09.05.264.001 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний), ГХ | 4000 |
| 4.9.D25 | B03.016.017.004 | Анализ Омега-3 жирных кислот в сыворотке крови: линоленовая, эйкозапентаеновая, докозапентаеновая, докозагексаеновая, Омега-3 индекс, ГХ | 6000 |
| 4.9.D2.202 | B03.016.017.001 | Полиненасыщенные жирные кислоты (ЖК) семейства Омега-6: линолевая (LA), гамма-линоленовая (GLA), арахидоновая (AA) кислоты - в цельной крови (мембранный, липопротеидный и свободно-жирнокислотный пулы), ГХ-МС | 4000 |
| 4.9.A11 | A09.05.239.001 | Глутатион-пероксидаза в эритроцитах | 4000 |
| 4.9.D6.900 | B03.016.017.001.001 | Оксидативный стресс (7 показателей): малоновый диальдегид, коэнзим Q10 общий (убихинон), витамин E (альфа-токоферол), витамин C, витамин A, бета-каротин (транс-форма), глутатион свободный (восстановленный, GSH) в крови, ВЭЖХ | 17000 |
| 4.10.A2.202 | A09.05.261.001.001 | L-карнитин свободный в крови, ВЭЖХ-МС | 3500 |
| 23.4.A17 | A09.05.192 | Малоновый диальдегид, ВЭЖХ | 4000 |
| 23.5.A1 | A09.05.259.001 | Глутатион свободный (восстановленный, GSH) в крови, ВЭЖХ | 4500 |
| 23.5.A2 | A09.05.258 | Коэнзим Q10 общий (убихинон) в крови, ВЭЖХ | 4500 |
| 23.5.D1 | B03.016.019.001.001 | Ацилкарнитины в крови (15 показателей) для лиц старше 18 лет, ВЭЖХ-МС | 4500 |
| 4.10.D1.202 | B03.016.025.001 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин), ВЭЖХ-МС | 3500 |
| 18.2.A2.201 | A09.05.035.005 | Фенобарбитал, количественно, ВЭЖХ-МС | 3500 |
| 18.2.A3.201 | A09.05.035.006 | Финлепсин (карбамазепин, тегретол), количественно, ВЭЖХ-МС | 3000 |
| 18.2.A4.201 | A09.05.035.007 | Ламотриджины (ламиктал), количественно, ВЭЖХ-МС | 3500 |
| 18.2.A6.201 | A09.05.035.002 | Вальпроевая кислота (и ее производные), количественно | 1000 |
| 18.2.A12.201 | A09.05.035.004 | Циклоспорин | 4000 |
| 18.2.A13.201 | A09.05.035.008 | Леветирацетам, количественно, ВЭЖХ-МС | 3500 |
| 18.2.A22 | A09.05.035.009 | Топирамат (топамакс, топалепсин, тореал), количественно, ГХ-МС | 3500 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 18.2.A19.202 | A09.05.035.010 | Такролимус | 3000 |
| 18.2.A15.201 | A09.05.035.033 | Ванкомицин, ВЭЖХ-МС | 4000 |
| 18.2.A21 | A09.05.035.031 | Эверолимус, ВЭЖХ-МС | 4000 |
| 18.2.A23 | A09.05.035.032 | Сиролимус, ВЭЖХ-МС | 4000 |
| | | Внимание! Результаты анализа не имеют юридической силы и не могут быть использованы как доказательства в суде | |
| | | Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |
| 18.1.D1.401 | A09.05.211.002 | Скрининг в моче групп наркотических (каннабиоидов, кокаина, МДМА (экстази), метадона, метамфетаминов, опиатов) и психоактивных веществ (амфетаминов, барбитуратов, бензодиазепинов, трициклических антидепрессантов), ИХГА | 2000 |
| 18.1.D2.106 | A09.01.007.002 | Высокоспецифичное выявление в волосах наркотических и психоактивных веществ с их точной идентификацией, ГХ-МС | 14000 |
| 18.1.D3.401 | A09.28.055.001.001 | Высокоспецифичное выявление в моче наркотических веществ, ПАВ, никотина, котинина и алкоголя, с их точной идентификацией, ГХ-МС | 4000 |
| 18.1.D9 | B03.045.024.001.001 | Бисфенол А, триклозан, 4-нонилфенол (токсины из пластмасс, гигиенических средств, моющих средств, элементов упаковки продуктов питания) в моче | 4000 |
| 18.1.A8.401 | A09.28.059.004 | *Алкоголь в моче, ГХ-ПИД | 1500 |
| 18.1.A9.201 | A09.05.229.001 | Углевод-дефицитный трансферрин (CDT), кровь | 4500 |
| 18.1.D1.202 | A09.05.036.008 | Определение алкоголя в крови, ГХ | 1500 |
| | | *Внимание! Взятие и прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье | |
| | | Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |
| | | *-выдается генетическая карта | |
| 22.1.A33 | B03.005.017.002 | Генетическая диагностика бета-талассемии и гемоглобинопатий (мутации в гене HBB) | 10000 |
| 22.1.D33 | B03.005.017.001 | Генетическая диагностика альфа-талассемии (мутации в гене HBA) | 6000 |
| 22.19.A1 | A27.30.217 | Генодиагностика 1, 2A, 2B, 2M, 2N, 3 типов болезни фон Виллебранда (18-21 и 28 экзоны гена VWF) | 14000 |
| 22.19.A2 | A27.30.216 | Генодиагностика тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ген ADAMTS13) | 15000 |
| 22.1.D5.202 | A27.20.001.006 | Генетический риск осложнений беременности и патологии плода, 12 показателей* | 3500 |
| 50.0.H112.202 | A27.05.002.003 | Пакет «ОК!» (оценка риска тромбоза при приёме ОК и ГЗТ), 2 показателя* | 1500 |
| 22.1.D3.202 | A27.05.002.002 | Генетический риск нарушений системы свертывания (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3 - 8 точек)* | 3000 |
| 22.1.A27 | A27.05.002.006 | Определение мутации в гене протромбина Thr165Met | 3000 |
| 22.1.D4.202 | A27.05.003.001 | Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки)* | 1500 |
| 22.1.D15.202 | A27.30.116 | Генетическая предрасположенность к гипертонии, 9 показателей* | 2800 |
| 50.0.H114.202 | A27.05.002.004 | Пакет «Риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний» (риск нарушения свёртывания крови и гипертонии, фолатный цикл), 21 показатель* | 6000 |
| 22.11.A2 | A27.30.215 | Комплексная генодиагностика недостаточности протеина С, протеина S и антитромбина III при тромбофилии (частые полиморфизмы в генах PROC, PROS1, SERPINC1) | 10000 |
| 22.11.A1 | A27.05.061.037 | Кардио-панель Genetico, без выдачи сырых данных | 65000 |
| 50.0.H113.202 | A27.05.002.005 | Пакет «ОнкоРиски» (BRCA1/2, фолатный цикл), 12 показателей* | 6000 |
| 22.1.D13.202 | A27.05.040 | Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 показателей)* | 2600 |
| 22.1.D28 | A27.05.040.002 | Определение мутаций в генах: BRCA1 (11 мутаций), BRCA2 (3 мутации), PALB2 (1 мутация), CHEK2 (4 мутации), NBN (1 мутация), венозная кровь | 6000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 22.1.A21 | B03.014.002.001 | Диагностика семейной средиземноморской лихорадки (периодическая болезнь, ген MEFV). | 11000 |
| 22.1.A142 | A27.30.117 | Генетическая предрасположенность к алкоголизму (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 12000 |
| 22.1.D20 | A27.05.002.001 | Генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера (венозная кровь; APOE E2/E3/E4) | 7500 |
| 22.1.D23 | A27.30.057.001 | Ген рецептора витамина D, полиморфизм 283 A>G (BsmI) | 1300 |
| 22.1.D117 | B03.019.011 | Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова (анализ мутаций гена ATP7B) | 8000 |
| 22.4.D3 | A27.30.141 | Генетическая диагностика наследственной гиперхолестеринемии (гены LDLR, PCSK9, APOB100) | 9000 |
| 22.1.A34 | A27.05.035 | Генетическая диагностика фенилкетонурии (ген PAH) | 3500 |
| 22.4.D4 | A27.30.142 | Генетическая диагностика семейной гиперхолестеринемии (6 экзонов гена PCSK9) | 11000 |
| 22.14.D1 | A27.30.484 | Генодиагностика острой перемежающейся порфирии (ген HMBS) | 16000 |
| 22.14.A1 | B03.006.004.001 | NGS-панель Болезни обмена веществ Genetico, без выдачи сырых данных | 55000 |
| 22.7.D1 | A27.05.033.001 | Генетическая диагностика наследственной нейросенсорной тугоухости (гены GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1) | 7000 |
| 22.1.D24 | A27.05.034.001 | Генетическая диагностика спинальной мышечной атрофии (SMN1, SMN2) | 6000 |
| 22.1.D30 | A27.30.113 | Генодиагностика болезни Гентингтона (оценка числа CAG-повторов в гене HTT) | 4000 |
| 22.1.A20 | A27.30.140 | Синдром ломкой Х хромосомы (определение числа повторов CGG в гене FMR1) | 3500 |
| 22.17.A1 | B03.019.021.001 | Генодиагностика врожденного ангионевротического отека (ген SERPING1) | 30000 |
| 22.17.A2 | A27.30.480 | Генодиагностика бокового амиотрофического склероза (ген SOD1) | 9000 |
| 22.17.A3 | A27.05.032.001 | Генодиагностика мышечной дистрофии Дюшенна и Беккера (делеции/дупликации экзонов 1-79 в гене DMD) | 12000 |
| 22.17.A4 | A27.30.481 | Генодиагностика болезни Шарко-Мари-Тута 1А и наследственной нейропатии с подверженностью параличу от сдавления (ген PMP22) | 20000 |
| 22.17.D1 | A27.30.482 | Генодиагностика болезни Паркинсона (количество копий генов PARK и ATP13A2, мутации в генах SNCA и LRRK2) | 7000 |
| 22.1.A29 | A27.05.061.023 | Скрининг на носительство наследственных заболеваний "Базовый" (Геномед) | 10000 |
| 22.1.A22 | A27.05.025.001 | Ген андрогенового рецептора (AR), число CAG-повторов | 4000 |
| 22.1.D25 | A27.05.024.004 | Генодиагностика врожденной гиперплазии надпочечников (исследование 15 мутаций в гене CYP21A2 с учетом изменения в псевдогене CYP21P) | 13000 |
| 22.1.D29 | A27.30.118 | Комплексная генетическая диагностика синдрома поликистоза яичников (СПКЯ), 6 показателей | 7000 |
| 22.1.D31 | A27.05.036.001 | Диагностика CFTR-ассоциированных заболеваний: бесплодие, панкреатит, муковисцидоз (38 аберраций гена CFTR) | 17000 |
| 22.4.D1.202 | A27.05.022.001 | Выявление микроделеций в факторе азоospермии AZF (локусы A, B, C) | 3200 |
| 22.13.A1 | A27.30.483 | Скрининг на наследственные заболевания при планировании беременности (гетерозиготное носительство у родителей мутаций в генах GJB2, SMN1, PAH, CFTR) | 10000 |
| 22.1.D34 | A27.30.119 | Генетическая диагностика первичной яичниковой недостаточности (ген FMR1) | 6000 |
| 22.2.D1.202 | A27.05.045.001 | Генетически обусловленная чувствительность к варфарину (VKORC1, CYP2C9, CYP4F2 - 4 точки) | 1600 |
| 22.1.D26 | A27.05.045.002 | Оценка влияния генов CYP2D6 и CYP2C19 на метаболизм антидепрессантов ингибиторов обратного захвата серотонина/норадреналина – эсциталопрам, циталопрам, сертралин, флювоксамин, пароксетин, венлафаксин (слюна) | 8000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 50.0.H116.202 | A27.30.120 | Определение SNP в гене IL 28B человека<br>IL28B: C>T (rs12979860)<br>IL28B: T>G (rs8099917) | 1000 |
| 22.1.A26 | A27.30.121 | Диагностика при жировой болезни печени (ген PNPLA3) | 2600 |
| 22.1.D27 | A27.05.009.001 | Генодиагностика патологии печени (оценка мутаций в генах: HFE, ATP7B, PiZ/S A1AT и PNPLA3) | 10000 |
| 50.0.H115.202 | A27.05.010.002 | Гемохроматоз, определение мутаций<br>(HFE: 187C>G (rs1799945)<br>HFE: 845G>A (rs1800562) | 2000 |
| 22.1.A1.202 | B03.032.003.001 | Генетический тест на лактозную непереносимость: MCM6: -13910 T>C * | 800 |
| 22.1.D32 | B03.032.003.002 | Расширенная диагностика лактазной недостаточности (MCM6: 13910 C>T, 13907 C>G, 13915 T>G, 14010 G>C) | 1800 |
| 22.1.D35 | B03.057.002.001 | Генетическая диагностика наследственной формы панкреатита (гены PRSS1, SPINK1) | 6000 |
| 22.1.D36 | A27.30.214 | Расширенная генодиагностика синдрома Жильбера (ТА-повторы и замены p.G71R, p.P229Q в гене UGT1A1) | 6000 |
| 22.1.D19 | A27.30.123 | Выбери спорт. Скорость, сила, выносливость (венозная кровь; генетическая предрасположенность к занятиям различными видами спорта) | 10000 |
| 22.1.D18 | A27.30.122 | Идеальный вес. Диета и фитнес, 5 показателей (венозная кровь; генетические факторы индивидуальных особенностей обмена веществ) | 4000 |
| 22.1.A25 | A27.05.041.009 | Генотипирование HLA-Cw6 при псориазе | 4000 |
| 22.1.A143 | A12.05.010.001 | Антиген системы гистосовместимости HLA B51 | 4000 |
| 22.3.D4.202 | A27.05.041.008 | Типирование HLA DQ2/DQ8 при целиакии | 6000 |
| 22.3.A4.202 | A27.05.041.001 | Антиген системы гистосовместимости HLA B27 | 1200 |
| 22.3.H1.202 | A27.05.041.003 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 8000 |
| 22.3.D3.202 | A27.05.041.004 | Комплекс «Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA II класса» | 10600 |
| 22.3.A1.202 | A27.05.041.005 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DRB1 | 3500 |
| 22.3.A2.202 | A27.05.041.006 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQA1 | 3000 |
| 22.3.A3.202 | A27.05.041.007 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQB1 | 3700 |
| 22.6.A1.204 | A12.05.013.066 | Кариотипирование (количественные и структурные аномалии хромосом) с фотографией хромосом | 8000 |
| 22.6.A3.204 | A08.30.029.003 | Кариотип с аберрациями (при воздействии мутагенных факторов и онкогематологических заболеваниях) | 8000 |
| 22.6.D1 | A08.30.029.004 | Кариотипирование (количественные и структурные аномалии хромосом) | 8000 |
| 22.6.A5 | A08.30.029.005 | Молекулярное кариотипирование материала абортуса (хромосомный микроматричный анализ, Оптима) | 20000 |
| 22.6.A10 | A12.05.013.067 | ХМА пренатальный (амниотическая жидкость/ворсины хориона/пуповинная кровь с ЭДТА; выявление хромосомной патологии: анеуплоидии, делеции, дупликации) | 21000 |
| 22.6.A12 | A27.05.061.015 | Полное секвенирование генома абортуса «Фертус» (ворсины хориона/ткани плода) | 100000 |
| 22.6.A7 | A12.05.013.001 | ХМА - стандартный (венозная кровь, ворсины хориона; разрешение от 200000 пар нуклеотидов) | 25000 |
| 22.6.A13 | A12.05.013.002 | ХМА экзонного уровня (венозная кровь) | 45000 |
| 22.6.A14 | B03.019.001.005 | Цитогенетическое исследование клеток костного мозга методом FISH (2 зонда) | 45000 |
| 22.6.A15 | B03.019.001.006 | Цитогенетическое исследование клеток костного мозга методом FISH (3 зонда) | 60000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 22.7.A1.119 | B03.045.030.001 | Установление отцовства - дуэт (25 маркеров), (предполагаемый отец, ребенок)* | 18000 |
| 22.7.A2.119 | B03.045.030.003 | Установление отцовства - трио (25 маркеров), (предполагаемый отец, ребенок, биологическая мать)* | 20000 |
| 22.7.A3.119 | B03.045.030.002 | Установление материнства - дуэт (25 маркеров), (предполагаемая мать, ребенок)* | 16000 |
| 22.7.A4.119 | B03.045.030.004 | Установление материнства - трио (25 маркеров), (предполагаемая мать, ребенок, биологический отец)* | 18000 |
| 22.7.A6.119 | B03.045.038.001 | Универсальный тест на установление родства: дедушка/бабушка - внук/внучка, дядя/тетя - племянник/племянница, родные/сводные братья/сестры (2 участника, до 40 маркеров ДНК или половых хромосом)* | 24000 |
| 22.7.A7.119 | B03.045.038.004 | Дополнительный участник № 1 (расчет вероятности родства, 25 маркеров) | 6000 |
| 22.7.A8.119 | B03.045.038.002 | Дополнительный участник № 2 (расчет вероятности родства, 25 маркеров) | 6000 |
| 22.7.A9.119 | B03.045.038.003 | Дополнительный участник № 3 (расчет вероятности родства, 25 маркеров) | 6000 |
| 22.7.A10 | B03.045.030 | Дубликат заключения - Установление родства | 500 |
| | | *Результаты анализа не имеют юридической силы и не могут быть использованы как доказательства в суде | |
| 22.8.D1 | A27.30.008.004 | Определение мутации в гене BRAF (V600), опухолевая ткань | 18000 |
| 22.8.D2 | A27.30.016 | Определение мутаций в гене EGFR, опухолевая ткань | 20000 |
| 22.8.D3 | A27.30.006 | Определение мутаций в гене KRAS, опухолевая ткань | 16000 |
| 22.8.D4 | A27.30.016.001 | Определение мутаций в гене EGFR, кровь (жидкостная биопсия) | 38000 |
| 22.6.A9 | A12.05.013.003 | ХМА опухолевой ткани, Онкоскан (опухолевая ткань; разрешение от 300000 пар нуклеотидов) | 75000 |
| 22.9.A8 | A27.30.016.010 | "Рак легких, базовая панель" (опухолевая ткань; мутации в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) | 21000 |
| 22.9.A5 | A08.09.002.005 | Жидкостная биопсия при раке легкого, базовая (венозная кровь; мутации в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) | 68000 |
| 22.8.A9 | A27.30.007 | Определение мутаций в гене NRAS (опухолевая ткань) | 14000 |
| 22.8.A10 | A27.30.016.009 | Определение мутаций BRAF, KRAS, NRAS (опухолевая ткань) | 20000 |
| 22.8.A14 | A27.30.017.010 | Определение транслокаций гена ALK, FISH (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 25000 |
| 22.8.A15 | A27.30.018.003 | Определение транслокации гена ROS1, FISH (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 25000 |
| 22.8.D5 | A27.30.001 | Определение микросателлитной нестабильности, MSI (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 12000 |
| 22.8.A2 | A08.18.003.002 | Жидкостная биопсия: рак толстой кишки и меланома (венозная кровь; мутации в генах BRAF, KRAS, NRAS) | 65000 |
| 22.8.A12 | A27.30.183 | Жидкостная биопсия, 57 генов (венозная кровь) | 80000 |
| 22.8.A3 | A27.05.040.001 | Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, PALB2 (опухолевая ткань) | 40000 |
| 22.8.A4 | A27.30.179 | Панель "Женские наследственные опухоли" (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 40000 |
| 22.8.A5 | A27.30.180 | Панель "Наследственный рак молочной железы" (венозная кровь) | 40000 |
| 22.8.A6 | A27.30.181 | Панель "Наследственный рак толстой кишки" (венозная кровь) | 40000 |
| 22.8.A8 | A27.30.182 | Панель "Наследственные опухолевые синдромы" (венозная кровь) | 50000 |
| 22.8.A7 | A27.30.206 | ОнкоКарта, 57 генов (опухолевая ткань) | 50000 |
| 22.8.A13 | A27.30.207 | ОнкоКарта, 60 генов (опухолевая ткань) | 85000 |
| 22.8.A16 | A09.28.087 | Определение уровня экспрессии гена PCA3 (Проста - Тест) | 8000 |
| 22.8.A17 | A27.30.001.002 | Определение статуса микросателлитной нестабильности в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 60000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 22.8.A18 | A27.05.062.001 | Определение мутаций гена EGFR в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 60000 |
| 22.8.A20 | A27.30.008.003 | Определение мутаций гена BRAF в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 50000 |
| 22.8.A21 | A27.30.006.001 | Определение мутаций гена KRAS в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 60000 |
| 22.8.A22 | A27.30.016.003 | Комплексное генетическое исследование при раке легких, определение мутаций в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 150000 |
| 22.8.A23 | A27.30.016.011 | Комплексное генетическое исследование при колоректальном раке, определение мутаций в генах KRAS, NRAS, BRAF и MSI в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 150000 |
| 22.8.A24 | A27.30.016.005 | Определение мутаций в генах NRAS, BRAF в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 50000 |
| 22.8.A26 | A27.30.016.007 | Определение мутаций в генах KRAS, NRAS, BRAF в опухолевой ткани высокочувствительным методом, Idylla | 100000 |
| 22.9.A4 | A27.05.061.001 | Полное секвенирование генома GenomeUNI (венозная кровь) | 150000 |
| 22.9.A3 | A27.05.061.002 | Полное секвенирование экзома (венозная кровь) | 65000 |
| 22.9.A2 | A27.05.061.003 | Клиническое секвенирование экзома (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A1 | A27.05.061.016 | Секвенирование митохондриального генома (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 60000 |
| 22.9.A9 | A27.05.061.025 | Скрининг на наследственные заболевания, 2500 генов (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A11 | A27.05.061.026 | Панель "Заболевания соединительной ткани" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A24 | A27.30.178 | Панель "Факоматозы и наследственный рак" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A19 | A27.05.061.014 | Панель "Наследственные эпилепсии" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A12 | A27.05.061.027 | Панель "Наследственная тугоухость" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A20 | A27.05.061.028 | Панель "Нейродегенеративные заболевания" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A22 | A27.05.061.024 | Первичный иммунодефицит и наследственные анемии" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A23 | A27.05.061.029 | Панель "Умственная отсталость и аутизм" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A17 | B03.006.004 | Панель "Наследственные нарушения обмена веществ" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A21 | A27.05.061.030 | Панель "Нервно-мышечные заболевания" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A13 | A27.05.061.031 | Панель "Наследственные заболевания глаз" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A15 | A27.05.061.032 | Панель "Наследственные заболевания почек" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A16 | A27.05.061.033 | Панель "Наследственные заболевания сердца" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A18 | A27.05.061.034 | Наследственные нарушения репродуктивной системы" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A14 | A27.05.061.035 | Панель "Наследственные заболевания ЖКТ" (венозная кровь) | 60000 |
| 22.9.A25 | A27.30.218 | Первичные данные секвенирования в формате FASTQ (Геномед) | 6000 |
| 22.9.A26 | A27.30.219 | Скрининг на носительство наследственных рецессивных заболеваний Carrier Seq, 418 генов, First Genetics | 60000 |
| 22.9.A27 | A27.05.061.036 | NGS-панель Аутизм Genetico, исследование количества CGG повторов в гене FMR1, без выдачи сырых данных | 70000 |
| 22.9.A33 | A27.30.478.011 | Первичные данные секвенирования в формате FASTQ (Genetico) | 38000 |
| 1.1.A1.202 | A27.30.090.002 | PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | 4000 |
| 1.1.A2.202 | A27.30.090.004 | PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | 11000 |
| 1.1.A3.202 | A27.30.090.003 | PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. | 4000 |
| 20.0.D1 | A27.05.017.005 | BCR-ABLp210 t(9;22), кач. (b2a2/b3a2 суммарно) | 4000 |
| 20.0.A1 | A27.05.017.004 | BCR-ABL p210 t(9;22) кол. (b2a2/b3a2 суммарно) | 6000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 20.0.A3 | A27.30.070.001 | BCR-ABLp230 t(9;22), кол. | 13000 |
| 20.0.A2 | A27.05.021.009 | Определение мутации W515 в гене MPL | 6000 |
| 20.0.D2 | A27.05.021.010 | Определение мутаций 9 экзона гена CALR (del52, insTTGTC) | 6000 |
| 20.0.D3 | A27.05.012.004 | Определение мутаций (V617F в 14 экзоне гена Jak-2 киназа, W515 в гене MPL, 9 экзона гена CALR) при миелопролиферативных заболеваниях (МПЗ) | 10000 |
| 20.0.D4 | A27.05.061.038 | Определение мутации в 12 экзоне гена Jak-2 киназы, кач. | 8000 |
| 1.1.A11.202 | A27.30.070.002 | BCR-ABL p190 – t(9;22), качест. | 5000 |
| 1.1.A12.202 | A27.05.017.006 | BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | 6000 |
| 1.1.A14.202 | A27.30.153 | AML1-ETO – t(8;21), кач. | 10000 |
| 1.1.A34.202 | A27.05.012 | Определение мутации V617F в 14 экзоне гена Jak-2 киназы, качест. | 4000 |
| 1.1.A35.202 | A27.05.012.001 | Определение мутации V617F в 14 экзоне гена Jak-2 киназы, колич. | 4000 |
| 1.0.A6.202 | A12.30.012.001 | *Иммунофенотипирование клеток костного мозга или периферической крови при лимфопролиферативных заболеваниях методом проточной цитометрии (ЛПЗ, острый лейкоз, множественная миелома). Исследование для первичной диагностики | 20000 |
| 1.0.A13.202 | A12.30.012.002 | *Иммунофенотипирование клеток костного мозга или периферической крови для диагностики минимальной остаточной болезни (МОБ) методом проточной цитометрии (ЛПЗ, острый лейкоз, множественная миелома). Исследование после лечения | 20000 |
| 22.6.A2.204 | B03.019.001.001 | *Цитогенетическое исследование клеток костного мозга (кариотип) | 15000 |
| 22.6.A4.204 | A12.05.013.070 | *Цитогенетическое исследование клеток костного мозга методом FISH (1 зонд) | 25000 |
| | | * Внимание! Взятие и прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье | |
| | | Внимание! При заказе микробиологических исследований каждый локус кодируется отдельным штрих-кодом. Все стерильные контейнеры для микробиологических исследований должны быть промаркированы буквой "Б" на крышке | |
| | | При получении роста нормальной микрофлоры определение антибиотикочувствительности не производится | |
| 14.11.A1.900 | A26.21.014.010 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1500 |
| 14.11.A2.900 | A26.21.014.003 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
| 14.11.A3.900 | A26.21.014.004 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1800 |
| 14.11.A4.900 | A26.21.014.005 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2000 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| 14.1.A5.900 | A26.20.008.001 | Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1800 |
| 14.2.A1.900 | A26.21.014.011 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1600 |
| 14.2.A2.900 | A26.21.014.006 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
| 14.2.A3.900 | A26.21.014.007 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2000 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 14.2.A4.900 | A26.21.014.008 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2000 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| 14.1.D33.900 | A26.21.004.001 | *Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 2000 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| | | грудное молоко из левой молочной железы, грудное молоко из правой молочной железы, суставная жидкость, плевральная жидкость, жидкость из брюшной полости, мокрота, транссудат, экссудат, мазок раневой поверхности, содержимое абсцесса, мазок с кожи | |
| | | Внимание! В контейнер eSWAB биологическая жидкость помещается в количестве 1 мл. | |
| 14.3.A1.900 | A26.30.029.001 | *Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
| 14.3.A2.900 | A26.30.029.003 | *Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2000 |
| 14.3.A3.900 | A26.30.029.002 | *Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1800 |
| 14.3.A4.900 | A26.30.029.004 | *Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2000 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| 14.14.D1 | A26.09.010.001 | * Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и микроскопия мазка | 2000 |
| 14.14.D2 | A26.09.010.002 | * Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, бактериофагам и микроскопия мазка | 2000 |
| 14.14.D3 | A26.09.010.003 | * Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и микроскопия мазка | 2200 |
| 14.14.D4 | A26.09.010.004 | * Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, бактериофагам и микроскопия мазка | 2300 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| 14.4.A1.900 | A26.09.010.008 | *Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
| 14.4.A2.900 | A26.09.010.005 | *Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
| 14.4.A3.900 | A26.09.010.006 | *Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2000 |
| 14.4.A4.900 | A26.09.010.007 | *Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2000 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| 14.8.A2.900 | A26.08.001.001 | **Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL) | 800 |
| | | **только для верхних дыхательных путей | |
| | | мазок из зева, мазок из носа, мазок из урогенитального тракта, моча, мокрота, другое (указать) | |
| 14.1.A8.900 | A26.05.044.003 | *Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1200 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 14.5.A1.900 | A26.26.004.001 | *Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
| 14.5.A2.900 | A26.26.004.002 | *Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2000 |
| 14.5.A3.900 | A26.26.004.003 | *Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2000 |
| 14.5.A4.900 | A26.26.004.004 | *Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2200 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| 14.7.A1.900 | A26.05.001 | *Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам (качественное определение наличия микроорганизмов) | 3200 |
| 14.7.A4 | A26.05.001 | *Посев крови на стерильность с автоматической антибиотикограммой на VITEK2 | 3800 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| 14.8.A1.900 | A26.01.001.002 | *Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 1400 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| 14.8.A3.900 | A26.01.001.003 | *Посев на бета-гемолитический стрептококк группы B (S. agalactiae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1400 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| 14.12.A5.900 | A26.01.001.004 | *Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 1000 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| 14.13.A1 | A26.14.002.001 | *Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1600 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| | | мазок из цервикального канала, мазок с шейки матки, мазок из влагалища, мазок из уретры, мокрота, мазок раневой поверхности, мазок из носа, мазок из зева, кал, моча, другое (указать) | |
| 14.1.A6.900 | A26.19.009.001 | Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1400 |
| 50.0.H145 | A26.01.010.001 | Посев на грибы (возбудители микозов) (без определения чувствительности к антимикотикам) | 1400 |
| 14.12.A3.900 | A26.19.080.001 | *Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1400 |
| 14.12.A6.900 | A26.19.004.003 | *Посев на иерсинии с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1400 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| 14.12.A2.900 | A26.05.016.001.001 | *Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 2100 |
| 14.12.A1.900 | A26.05.016.001.002 | *Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2300 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |
| 14.6.A1.900 | A26.28.003.004 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1200 |
| 14.6.A2.900 | A26.28.003.001 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
| 14.6.A3.900 | A26.28.003.002 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1800 |
| 14.6.A4.900 | A26.28.003.003 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2000 |
| | | *необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 14.99.A1 | B03.016.016.003 | Посев с автоматической антибиотикограммой и идентификацией микроорганизмов MALDI-TOF MS у детей | 4000 |
| 14.99.A2 | B03.016.016.002 | Посев с автоматической антибиотикограммой и идентификацией микроорганизмов MALDI-TOF MS | 3600 |
| 6.1.D1.401 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 200 |
| 6.1.D2.401 | B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
| 6.1.A1.401 | B03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 600 |
| 6.1.D4 | B03.016.006.003 | 2-х стаканная проба мочи | 400 |
| 6.1.D5 | B03.016.006.002 | 3-х стаканная проба мочи | 500 |
| 27.1.A5.401 | A26.28.010 | Антиген легионеллы (Legionella pneumophilla) в разовой порции мочи | 2800 |
| 6.2.D1.101 | B03.016.010 | Общий анализ кала (копрограмма) | 300 |
| 6.2.A12.101 | A26.19.010.001 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 450 |
| 6.2.A4.303 | A26.01.017.001 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 200 |
| 6.2.D3.101 | A26.19.011.002 | Исследование кала на простейших, яйца гельминтов | 200 |
| 6.2.A5.101 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
| 6.2.A24 | A09.19.001.003 | Исследование кала на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс, ColonView (иммунохимический тест на скрытую кровь) | 1600 |
| 6.2.A6.101 | A09.19.012 | Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 300 |
| 6.2.A7.101 | A09.19.010 | Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2600 |
| 6.2.A13.101 | A09.19.013 | Кальпротектин (в кале) | 2500 |
| 27.1.A1.101 | A26.19.096 | Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1200 |
| 27.1.A2.101 | A26.19.020 | Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1600 |
| 27.1.A3.101 | A26.19.081 | Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 2400 |
| 27.1.A4.101 | A26.19.089 | Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 900 |
| 6.2.A14 | A26.19.046.001 | Исследование антигена кишечной палочки E.coli O157:H7, ИХГА | 2800 |
| 6.2.A15 | A26.05.016.003 | Зонулин фекальный | 8000 |
| 6.2.A16 | A26.05.016.004 | Эозинофильный нейротоксин (EDN) в кале | 3800 |
| 6.2.A17 | B03.019.012.001 | Альфа 1-антитрипсин в кале | 2400 |
| 6.2.A18 | A26.05.016.002 | Желчные кислоты в кале | 3000 |
| 6.2.A19 | A26.19.090.001 | Аденовирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 1000 |
| 6.2.A20 | A26.05.016.007 | Активность химотрипсина в кале | 3000 |
| 6.3.D1.503 | A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 200 |
| 6.3.D15.515 | A12.21.004.001 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 200 |
| 6.3.D2.502 | A12.20.001.001 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 200 |
| 6.3.D3.501 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 200 |
| 50.0.H59 | A12.28.015.003 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 200 |
| 50.0.H51.510 | A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 200 |
| 6.3.D12.514 | A12.19.006 | Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 250 |
| 6.3.D31 | A12.28.015.004 | Микроскопическое исследование отделяемого вульвы | 300 |
| 6.3.D32 | A26.20.006.002 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (влагалище + уретра) | 450 |
| 6.3.D5.105 | A26.01.033 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 250 |
| 6.3.D6.312 | A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 200 |

| Код исследования | Код МЗРФ (п.804н) | Наименование теста / услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 6.3.D7.106 | A26.01.011 | Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 250 |
| 6.3.A6.107 | A26.01.018 | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 200 |
| 6.5.D2 | A12.09.010 | Общий анализ мокроты | 200 |
| 6.3.D8.601 | A12.04.001.001 | Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 350 |
| 6.5.D1 | A08.08.002.002 | Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 250 |
| 6.3.D16.506 | A12.21.005.001 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 300 |
| 6.3.D14.401 | A12.21.005 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 200 |
| 6.5.D22 | A26.26.001.001 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на эозинофилы | 300 |
| 6.3.A34.117 | A27.21.001 | Фрагментация ДНК сперматозоидов (эякулят; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 10000 |
| 6.3.D16.117 | A09.21.008.001 | Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 2800 |
| 6.4.A1.900 | A09.07.007.003 | Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта), ГХ | 2600 |
| 6.2.D7.101 | B03.016.010.001 | Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры, ГХ | 2400 |
| 23.9.A1 | B03.016.016.001 | Определение микробиоценоза методом хромато-масс-спектрометрии (МСММ) по Осипову Г.А. | 4000 |
| 23.7.D1 | A07.16.006.001 | 13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 3300 |
| 23.11.A1 | A07.16.006.002 | Водородно-метановый дыхательный тест (СИБР, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке) | 3000 |
| 23.10.D1 | B03.004.001.001 | ГастроПанель (Гастрин-17 базовый: Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 6800 |
| 50.0.H302 | B03.027.015.001 | Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология) и ВПЧ-тест 14 типов, колич. | 2500 |
| 50.0.H303 | B03.027.015.002 | Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология) и расширенный ВПЧ-тест 21 тип, колич. | 3000 |
| | | **ДНК/РНК возбудителей клещевых инфекций** | |
| 13.47.D1.900 | | Возбудители клещевых инфекций (вирус клещевого энцефалита (TBEV), возбудители клещевых боррелиозов (B.burgdorferi sl), гранулоцитарного анаплазмоза (A.phagocytophillum), моноцитарного эрлихиоза (E.chaffeensis, E.muris), определение ДНК/РНК в клеще | 4000 |
| 11.58.A1 | A26.06.090.001 | Антитела к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), IgM | 1000 |
| 11.58.A2 | A26.06.090.002 | Антитела к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), IgG | 1000 |